

OTRAS DISPOSICIONES

DEPARTAMENTO DE VIVIENDA Y AGENDA URBANA

916

ORDEN de 3 de febrero de 2025, del Consejero de Vivienda y Agenda Urbana, por la que se procede a la actualización y publicación de las fichas normalizadas para la confección del Libro de Control de Calidad, según dispone el Decreto 209/2014, de 28 de octubre, por el que se regula el control de calidad en la construcción.

El Decreto 209/2014, de 28 de octubre, por el que se regula el control de calidad en la construcción, publicado en el Boletín Oficial del País Vasco n.º 221, de 19 de noviembre de 2014, dispone en su artículo 9, Aceptación o rechazo de los materiales y unidades de obra, que la aceptación o rechazo de los materiales y unidades se reflejará en las fichas normalizadas que se establezcan mediante Orden del consejero o consejera del departamento competente en materia de edificación y calidad en la construcción.

Las últimas publicaciones de dichas fichas normalizadas son las del Anexo I de la Orden de 16 de abril de 2008, del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, por la que se procede a la publicación de las fichas normalizadas para la confección del Libro de control de calidad, según dispone el Decreto 238/1996, de 22 de octubre, por el que se regula el control de calidad en la construcción y las fichas normalizadas del anexo de la Orden de 20 de abril de 2010, del Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, por la que se modifica el Anexo I de la Orden de 16 de abril de 2008, del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, por la que se procede a la publicación de las fichas normalizadas para la confección del Libro de Control de Calidad. Esta Orden de 2010 sustituye solo parte de las fichas de la citada Orden de 2008.

En el periodo de tiempo transcurrido ha surgido nueva normativa aplicable al sector, con la aparición de la Orden de 15 de junio de 2016, del Consejero de Empleo y Políticas Sociales, sobre Control Acústico de la Edificación y de la Orden de 17 de marzo de 2023, del Consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, sobre control térmico y calidad del aire del edificio.

Así mismo, el 10 de noviembre de 2021 entró en vigor el Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

Todos estos cambios normativos suponen la necesidad de adaptación de las fichas normalizadas publicadas.

Asimismo, debido a la rapidez con la que las fichas normalizadas se quedan obsoletas, es procedente publicar las fichas actualizadas periódicamente en la página web del Laboratorio de Control de la Calidad en la Construcción del Departamento Vivienda y Agenda Urbana, o Departamento competente para el control de calidad en la construcción. Las fichas estarán emplazadas dentro del apartado de Vivienda en el subapartado del Laboratorio de Control de Calidad en la Edificación.

En su virtud y de conformidad con el artículo 9 del Decreto 209/2014, por el que se regula el Control de Calidad en la construcción.

DISPONGO:

Artículo único.— Proceder a la publicación de las fichas para el asiento de los resultados de los ensayos, pruebas y análisis, para la confección del Libro de Control de Calidad, tal y como figuran en el anexo.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Las fichas normalizadas para la confección del Libro de Control de Calidad se actualizarán periódicamente por Orden del Consejero del departamento competente en materia de vivienda del Gobierno Vasco, que se publicará tanto en el Boletín Oficial del País Vasco como en la página web del departamento competente en materia de vivienda, previa memoria del Laboratorio de Control de Calidad en la Edificación del Gobierno Vasco que justificará la necesidad de actualización de las fichas a las normas privadas del sector de la edificación. Asimismo, dicha memoria justificará el componente eminentemente técnico de dichas actualizaciones, que no innovan el ordenamiento jurídico y que no son consecuencia de adaptaciones a normativa estatal o autonómica.

Por ello, las fichas que figuran en el anexo, así como los modelos de fichas que se actualicen y publiquen con posterioridad, constituirán el contenido mínimo de datos que los profesionales de la construcción deberán recoger en las mismas, siendo posible la presentación de fichas en un formato distinto al publicado

DISPOSICIÓN DEROGATORIA PRIMERA

Se deroga la Orden de 16 de abril de 2008, del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, por la que se procede a la publicación de las fichas normalizadas para la confección del Libro de Control de Calidad, según dispone el Decreto 238/1996, de 22 de octubre, por el que se regula el Control de Calidad en la Construcción.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA SEGUNDA

Se derogan el Anexo II y el Anexo III de la Orden de 15 de junio de 2016, del Consejero de Empleo y Políticas Sociales, sobre Control Acústico de la Edificación.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA TERCERA

Se derogan el Anexo II y el Anexo VIII de la Orden de 17 de marzo de 2023, del Consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, sobre control térmico y calidad del aire del edificio.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

En Vitoria-Gasteiz, a 3 de febrero de 2025.

El Consejero de Vivienda y Agenda Urbana,
DENIS ITXASO GONZÁLEZ.

miércoles 26 de febrero de 2025

ANEXO

LCC

CONTROL DE CALIDAD

ÍNDICE

Nº	APARTADO	SUBAPARTADO
1	CONTROL DE CALIDAD	AGENTES INTERVINIENTES
2	TERRENO	ESTUDIO GEOTÉCNICO (2 hojas)
3	EVALUACIÓN ESTRUCTURAL	EDIFICIOS EXISTENTES
4	CIMENTACIÓN	CIMENTACIONES PROFUNDAS_PILOTES "in-situ"
5		CIMENTACIONES PROFUNDAS_PILOTES PREFABRICADOS
6		MUROS PANTALLA_LODOS TIXOTRÓPICOS
7		PANTALLAS_MUROS Y ANCLAJES AL TERRENO
8	ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN	HORMIGÓN_CONTROL ESTADÍSTICO – CON DCOR
9		HORMIGÓN_CONTROL ESTADÍSTICO – SIN DCOR - CON DISPERSIÓN CERTIFICADA
10		HORMIGÓN_CONTROL ESTADÍSTICOS – SIN DCOR – HASTA LA 36 AMASADA
11		HORMIGÓNCONTROL ESTADÍSTICO – SIN DCOR – MÁS DE 36 AMASADAS
12		HORMIGÓN_CONTROL100X100 – MENOS DE 21 AMASADAS
13		HORMIGÓN_CONTROL 100X100 – MÁS DE 20 AMASADAS
14		HORMIGÓN_CONTROL INDIRECTO – CON DCOR
15		HORMIGÓN– DURABILIDAD – SIN DCOR
16		ACERO PARA ELABORAR ARMADURAS PASIVAS
17		ARMADURAS NORMALIZADAS
18		FERRALLA ELABORADA Y FERRALLA ARMADA
19		ACERO PARA ARMADURAS ACTIVAS
20		FORJADOS UNIDIRECCIONALES
21		ELEMENTOS PREFABRICADOS
22	ESTRUCTURAS DE MADERA	MADERA ESTRUCTURAL
23	ESTRUCTURAS DE ACERO	ELEMENTOS DE ACERO ESTRUCTURAL
24	FÁBRICAS	PIEZAS DE ARCILLA COCIDA
25		BLOQUES DE HORMIGON
26		BLOQUES DE PIEDRA
27		MORTEROS
28	SALUBRIDAD	TEJAS
29		LAMINAS IMPERMEABILIZANTES
30		ESTANQUIDAD FACHADAS Y CUBIERTAS
31		VENTILACIÓN_PRODUCTOS, SISTEMAS Y EQUIPOS
32		VENTILACIÓN – VERIFICACIÓN IN SITU
33	AHORRO ENERGÉTICO	AISLAMIENTOS TÉRMICOS
34		AISLAMIENTOS TÉRMICOS_SISTEMA SATE Y OTROS SISTEMAS
35		PERMEABILIDAD AL AIRE – VERIFICACIÓN IN SITU
36		VENTANAS Y PUERTAS
37	CARPINTERÍAS	VENTANAS
38	PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO DB-HR	MATERIALES_SISTEMAS_EQUIPOS
39		VERIFICACIÓN IN SITU_OBRA TERMINADA
40	SALUBRIDAD Y URBANIZACIÓN	SUMINISTRO DE AGUA
41		RED DE SANEAMIENTO
42	SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN	INSTALACION ILUMINACION
43	SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO	DETECCION CONTROL Y EXTINCIÓN
44		PUERTAS
45	REVESTIMIENTOS	BALDOSAS DE HORMIGÓN, TERRAZO Y PAVIMENTOS IN SITU
46		MATERIALES CERAMICOS
47		PIEDRA
48		MADERA

miércoles 26 de febrero de 2025

Nº	APARTADO	SUBAPARTADO
49	REVESTIMIENTOS	PINTURAS Y BARNICES
50		YESOS Y ESCAYOLAS
51	MOVIMIENTOS DE TIERRAS SEGURIDAD ESTRUCTURAL	RELLENOS_CIMENTOS SE-C
52	FIRMES Y PAVIMENTOS SEGURIDAD ESTRUCTURAL	ZAHORRAS_(SUB-BASES) CIMENTOS SE-C
53	FIRMES Y PAVIMENTOS	MEZCLAS_BITUMINOSAS EN CALIENTE
54	OTROS PRODUCTOS	PRODUCTO
55	CTE PRODUCTOS	CONTROL DOCUMENTAL

miércoles 26 de febrero de 2025

LCC	CONTROL DE CALIDAD	AGENTES INTERVINIENTES
------------	---------------------------	-------------------------------

OBRA	
SITUACIÓN	

DIRECTOR/A DE LA OBRA	
-----------------------	--

DIRECTOR/A DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	
---------------------------------------	--

PROMOTOR	
CONSTRUCTOR GENERAL ÚNICO	
CONSTRUCCIONES PARCIALES (EN EJECUCIÓN POR FASES)	☐ CIMENTACIÓN ☐ ESTRUCTURA ☐ ALBAÑILERÍA ☐ CARPINTERÍA
INSTALADORES	☐ FONTANERÍA Y SANEAMIENTO ☐ CALEFACCIÓN Y AIRE ACONDICIONADO ☐ GAS ☐ ELECTRICIDAD ☐ TELECOMUNICACIONES ☐ ASCENSORES ☐ PROTECCIÓN INCENDIOS Y SEGURIDAD ☐ VENTILACIÓN

LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN		
ÁREA DE ENSAYOS	LABORATORIOS	DECLARACIÓN RESPONSABLE
a.) Ensayos de geotecnia		☐ SI
b.) Ensayos de viales		☐ SI
c.) Ensayos de pruebas de servicio		☐ SI
d.) Ensayos de estructuras de hormigón estructural		☐ SI
e.) Ensayos de estructuras de acero estructural		☐ SI
f.) Ensayos de obras de albañilería		☐ SI
g.) Ensayos de acústica		☐ SI
h.) Ensayos de permeabilidad al aire y ventilación		☐ SI

ENTIDADES DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN		
CAMPOS DE ACTUACIÓN	ENTIDADES DE CONTROL	DECLARACIÓN RESPONSABLE
a.) Estudios del terreno y del estado de conservación de los edificios		☐ SI
b.) Verificación del cumplimiento del CTE en edificios de nueva construcción o rehabilitación		☐ SI
c.) Evaluación de las prestaciones del edificio a lo largo de la vida útil, verificando el cumplimiento del CTE		☐ SI
d.) Supervisión de la Certificación de la eficiencia energética de los edificios		☐ SI
f.) Evaluación de las prestaciones de sostenibilidad, funcionales y espaciales de los edificios		☐ SI

Observaciones	Dirección Facultativa / Constructor
---------------	-------------------------------------

miércoles 26 de febrero de 2025

LCC**TERRENO****ESTUDIO GEOTECNICO 1/2**

OBRA

Identificación del tipo de edificio y terreno

EDIFICIO	TERRENO
☐ C0: Construcciones de menos de 4 plantas ⁽¹⁾ y superficie construida menor de 300 m ²	☐ T1: Terrenos favorables
☐ C1: Construcciones de menos de 4 plantas ⁽¹⁾	☐ T2: Terrenos intermedios
☐ C2: Construcciones de 4 a 10 plantas ⁽¹⁾	☐ T3: Terrenos desfavorables
☐ C3: Construcciones de 11 a 20 plantas ⁽¹⁾	
☐ C4: Conjuntos monumentales y singulares de más de 20 plantas ⁽¹⁾	

(1) Incluido sótanos

Estudio geotécnico

Campaña de campo	Campaña de laboratorio	Informe geotécnico
☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO

Control de la campaña de campo

Puntos de reconocimiento		Realizados			Nº previstos s/ CTE
		Nº Informe	Fecha	Nº	
1	☐ Calicatas				
2	☐ Sondeos mecánicos				
3	☐ Pruebas continuas de penetración				
4	☐ Métodos Geofísicos				
	☐ Sistema de refracción ☐ Resistividad eléctrica				

Control de campaña de laboratorio

Ensayos de laboratorio	PRODUCTO/TIPO/LOTE	
	CONFORMIDAD DEL ENSAYO (C=conforme NC=no conforme)	
Nº de informe:		
Fecha:		
1 ☐ Granulometría UNE-EN ISO 17892-4:2019		
2 ☐ Límite líquido y límite plástico s/UNE-EN ISO 17892-12:2019		
3 ☐ Ensayo edométrico de carga incremental (compresión /deformación) s/UNE-EN ISO 17892-5:2019		
4 ☐ Compresión no confinada (simple) s/UNE-EN ISO 17892-7:2019		
5 ☐ Resistencia al corte (Corte Directo / Corte Anular) s/UNE-EN ISO 17892-10:2019		
6 ☐ Compresión uniaxial roca (simple) s/UNE 22950-1:1990		
7 ☐ Densidad de suelo UNE 103301:1994		
ACEPTACIÓN	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO

Observaciones / Medidas Correctoras

Dirección Facultativa / Constructor

Laboratorio:

miércoles 26 de febrero de 2025

LCC**TERRENO****ESTUDIO GEOTECNICO 2/2**

OBRA

Control de campaña de laboratorio

ENSAYO-PRUEBA		PRODUCTO/TIPO/LOTE	
		CONFORMIDAD DEL ENSAYO (C=conforme NC=no conforme)	
Nº de informe:			
Fecha:			
Aguas agresivas al hormigón			
1	☐ Aguas de amasado y aguas agresivas. Toma de muestras UNE 83951:2008		
2	☐ Aguas de amasado y aguas agresivas. Determinación del pH. Método Potenciométrico UNE 83952:2008		
3	☐ Aguas agresivas. Determinación del contenido en ión Amonio UNE 83954:2008		
4	☐ Aguas agresivas. Determinación del contenido en ión magnesio UNE 83955:2008		
5	☐ Aguas de amasado y aguas agresivas. Determinación del contenido en ión sulfato UNE 83956:2008		
6	☐ Aguas de amasado y aguas agresivas. Determinación del residuo seco 83957:2008 UNE		
7	☐ Aguas de amasado y aguas agresivas. Determinación del contenido en cloruros UNE 83958:2008		
Suelos agresivos al hormigón			
8	☐ Suelos agresivos. Determinación del contenido en ión sulfato UNE 83963:2008 UNE 83963 Erratum 2011		
9	☐ Determinación del grado de acidez de un suelo de acuerdo con Bauman Gulli UNE-EN 16502:2015		
ACEPTACIÓN		☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO

Observaciones / Medidas Correctoras	Dirección Facultativa / Constructor
-------------------------------------	-------------------------------------

Laboratorio:

miércoles 26 de febrero de 2025

LCC**EVALUACIÓN ESTRUCTURAL****EDIFICIOS EXISTENTES**

OBRA

Identificación del Edificio

EDIFICIO		ELEMENTOS	DESCRIPCION
Año		Zapatas	
Tipología		Muros	
Dimensiones		Pilares	
Nº Plantas		Vigas / Forjados / Losas	

Identificación Documental

TIPO		AUTOR	INFORMACION
Proyecto Original	☐ SI ☐ NO		
Proyecto de Reforma	☐ SI ☐ NO		

Niveles de control

EDIFICIO		DOCUMENTACIÓN ANEJA:
EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LA CAPACIDAD PORTANTE	☐ SI	☐ INFORME JUSTIFICATIVO
EVALUACIÓN CUANTITATIVA DE LA CAPACIDAD PORTANTE	☐ SI	☐ INFORME JUSTIFICATIVO

Ensayos y pruebas

ENSAYOS / PRUEBAS		ELEMENTO / LOTE							
		REAL	PROG.	REAL	PROG.	REAL	PROG.	REAL	PROG.
Nº de Informe									
Fecha:									
1	☐ Información visual								
2	☐ Información del terreno; catas								
3	☐ Ensayos Informativos del hormigón: Rebote y Ultrasonidos s/ UNE EN 12504-2: 2022 y/o UNE EN 12504-4: 2022								
4	☐ Resistencia del hormigón; testigos s/UNE-EN 12504-1:2009								
5	☐ Límite elástico y carga de rotura del acero s/ UNE 36068:2011								
6	☐ Estudio de corrosión de armaduras								
7	☐ Prueba de carga s/ UNE 7457:1986								
8	☐ Otras pruebas/ ensayos								
9	☐ Recálculo de la estructura s/ DB SE								

Observaciones / Medidas Correctoras

Dirección Facultativa / Constructor

Laboratorio:

LCC

CIMENTACION

CIMENTACIONES PROFUNDAS
PILOTES “in-situ”

OBRA

Identificación del sistema y lotes

Sistema Constructivo	Tipo / Lote	Dimensiones	Nº de Lotes	
			Programa	Ensayados
Pilotes “in-situ”				

Control Documental de Recepción

PRODUCTO	Hormigón con DCOR	Parte de ejecución
Pilotes “in-situ”	☐ SI ☐ NO	☐ SI

Control de Recepción (ensayos y pruebas)

Ensayo – Prueba Pilotes “in-situ”	TIPO / LOTE				
	Conformidad del ensayo (C=conforme NC=no conforme)				
Nº de informe					
Fecha:					
1 ☐ Transparencia sónica ASTM D6760-02 o NF P 94-160-1					
2 ☐ Impedancia mecánica ASTM D5882-00					
3 ☐ Sondeo mecánico					
ACEPTACION	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO

Control de Recepción hormigón

☐ Según Código Estructural

☐ DB-SE-C (EN 1536:2011+A1:2016)

☐ frecuencia facultativa (DCOR)

$\mathcal{X}_i$ Resistencia a la compresión obtenida en las determinaciones de resistencia para cada una de las amasadas.
 $\mathcal{X}_1$ Valor mínimo de los resultados obtenidos en las últimas N amasadas controladas del lote de obra (para control según CodE)
 $f(x_1)$ Función de aceptación (para control según CodE)
 K_n Coeficiente que toma los valores reflejados en la tabla 57.5.4.3.b Número de amasadas controladas (para control según CodE)
 f_{ck} Valor de la resistencia característica especificada en el proyecto

Observaciones / Medidas Correctoras

Dirección Facultativa / Constructor

Laboratorio:

miércoles 26 de febrero de 2025

LCC

CIMENTACION

CIMENTACIONES PROFUNDAS
PILOTES PREFABRICADOS

OBRA

Identificación del sistema y lotes

Sistema Constructivo	Tipo / Lote	Dimensiones	Nº de Lotes	
			Programa	Ensayados
Pilotes prefabricados hincados				

Control Documental de Recepción

PRODUCTO	Certificado de garantía	Marcado CE	Distintivo de calidad	Otros	Conformidad de la Recepción
Pilotes prefabricados hincados	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ DIT ☐ ETE ☐ DAU	☐ SI ☐ NO

Control de Recepción (ensayos y pruebas)

Ensayo – Prueba Pilotes prefabricados hincados	TIPO / LOTE				
	Conformidad del ensayo (C=conforme NC=no conforme)				
Nº de informe					
Fecha:					
4 ☐ Medida de vibraciones s/ UNE 22381:1993					
5 ☐ Resistencia a la hinca s/ Método CASE					
ACEPTACION	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO

Observaciones / Medidas Correctoras

Dirección Facultativa / Constructor

Laboratorio:

miércoles 26 de febrero de 2025

LCC

CIMENTACION

MUROS PANTALLA
LODOS TIXOTROPICOS

OBRA

Identificación Producto

TIPO / PRODUCTO		Clase	Fabricante	Nº de Lotes	
				Programa	Ensayados
A	Lodo fresco				
B	Lodo listo para reemplazo				
C	Lodo antes de hormigonar				

Control Documental de Recepción

TIPO / PRODUCTO		Certificado de garantía	Marcado CE	Distintivo de calidad	Otros	Conformidad de la Recepción
A	Lodo fresco	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ DIT ☐ ETE ☐ DAU	☐ SI ☐ NO
B	Lodo listo para reemplazo	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ DIT ☐ ETE ☐ DAU	☐ SI ☐ NO
C	Lodo antes de hormigonar	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ DIT ☐ ETE ☐ DAU	☐ SI ☐ NO

Control de Recepción (ensayos y pruebas)

ENSAYO – PRUEBA		PRODUCTO / TIPO / LOTE				
		Conformidad del ensayo (C=conforme NC=no conforme)				
Nº de informe						
Fecha:						
1	☐ Densidad s/ API RP 13B-1:1997					
2	☐ Viscosidad Marsh s/ API RP 13B-1:1997					
3	☐ Filtrado (tipos A y B) s/ API RP 13B-1:1997					
4	☐ pH (tipos A y B) s/ API RP 13B-1:1997					
5	☐ Contenido de arena (tipo C) s/ API RP 13B-1:1997					
ACEPTACION		☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO

Observaciones / Medidas Correctoras

Dirección Facultativa / Constructor

Laboratorio:

miércoles 26 de febrero de 2025

LCC**CIMENTACION****PANTALLAS, MUROS
Y ANCLAJES AL TERRENO**

OBRA

Identificación del sistema y producto

SISTEMA CONSTRUCTIVO	TIPO/LOTE	DESCRIPCION Y/O LOCALIZACION	Nº de Lotes	
			Programa	Ensayados
PANTALLAS Y MUROS				
ANCLAJES AL TERRENO Y LECHADA DE INYECCION				

Control Documental de Recepción

PRODUCTO	Certificado de garantía	Marcado CE	Distintivo de calidad	Otros	Conformidad de la Recepción
	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ DIT ☐ ETE ☐ DAU	☐ SI ☐ NO
	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ DIT ☐ ETE ☐ DAU	☐ SI ☐ NO
	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ DIT ☐ ETE ☐ DAU	☐ SI ☐ NO

Control de Recepción (ensayos y pruebas)

ENSAYO – PRUEBA PANTALLAS Y MUROS	TIPO / LOTE				
	Conformidad del ensayo (C=conforme NC=no conforme)				
Nº de informe					
Fecha:					
1 ☐ Colocación de inclinómetros					
2 ☐ Control de movimientos					
ACEPTACION	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO

ENSAYO – PRUEBA ANCLAJES AL TERRENO Y LECHADA DE INYECCION	TIPO / LOTE				
	Conformidad del ensayo (C=conforme NC=no conforme)				
Nº de informe					
Fecha:					
3 ☐ Anclajes inyectados UNE-EN ISO 22477-5					
4 ☐ Fluidez UNE-EN 445:2009					
5 ☐ Tubo inclinado (exudación y variación de volumen) UNE-EN 445:2009					
6 ☐ Resistencia a compresión UNE-EN 445:2009					
ACEPTACION	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO

Observaciones / Medidas Correctoras	Dirección Facultativa / Constructor

Laboratorio:

LCC	ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN	HORMIGÓN CONTROL ESTADÍSTICO CON DCOR s/ Art. 18 CodE
------------	-------------------------	--

OBRA	
------	--

Identificación de Hormigones

Tipo	Tipificación s/CodE	Zona de empleo	Distintivo calidad	Modalidad de control	Amasadas mínimas/lote
				ESTADÍSTICO	1

Criterio aceptación resistencia:	Criterio aceptación docilidad:
Artículo 57.5.4.2 del CodE	- Consistencia: Tabla 57.5.2.2 (media 2 det. $\pm$ 10 mm)
$x_i > f_{ck}$	- Autocompactabilidad: Tablas 33.6

[illegible]

x_j Resistencia a la compresión obtenida en las determinaciones de resistencia para cada una de las amasadas

 f_{ck} Valor de la resistencia característica especificada en el proyecto

Vigencia del reconocimiento oficial del DCOR

Organismo de certificación acreditado DCOR			
Nº certificado DCOR		Fecha de expiración	

Observaciones / Medidas Correctoras	Dirección Facultativa / Constructor
-------------------------------------	-------------------------------------

Laboratorio:

miércoles 26 de febrero de 2025

LCC**ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN****HORMIGÓN CONTROL ESTADÍSTICO
SIN DCOR
CON DISPERSIÓN CERTIFICADA**

OBRA

Identificación de Hormigones

Tipo	Tipificación s/CodE	Zona de empleo	Distintivo calidad	Modalidad de control	Amasadas mínimas/lote
				ESTADÍSTICO	3

Criterio aceptación resistencia:**Artículo 57.5.4.3 del CodE
Tabla 57.5.4.3.a**

$$f(\bar{x}) = \bar{x} (1 - 1,66 \cdot \delta) \geq f_{ck}$$

Criterio aceptación docilidad:**- Consistencia: Tabla 57.5.2.2 (media 2 det. ± 10 mm)****- Autocompactabilidad: Tablas 33.6****CASO N.º1: Hormigón con dispersión certificada - Artículo 57.5.4.3 del CodE**

Tipo	Lote	Parte de la obra	Amasada n.º	Informe n.º	Fecha toma	Docilidad (mm)	x_i 28 (N/mm ²)	$\bar{x}$ 28 (N/mm ²)	δ	$f(\bar{x})$ (N/mm ²)	f_{ck} (N/mm ²)	Aceptación
			1									SI ☐ NO ☐
			2									
			3									
			1									SI ☐ NO ☐
			2									
			3									
			1									SI ☐ NO ☐
			2									
			3									
			1									SI ☐ NO ☐
			2									
			3									
			1									SI ☐ NO ☐
			2									
			3									

 x_i Resistencia a la compresión obtenida en las determinaciones de resistencia para cada una de las amasadas f_{ck} Valor de la resistencia característica especificada en el proyecto $\bar{x}$ Valor medio de los resultados obtenidos en las N amasadas ensayadas por lote de obra $f(\bar{x})$ Función de aceptación δ Coeficiente de variación certificado

Observaciones / Medidas Correctoras

Dirección Facultativa / Constructor

Laboratorio:

LCC

ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN

HORMIGÓN CONTROL ESTADÍSTICO
SIN DCOR
HASTA LA 36ª AMASADA

OBRA

Identificación de Hormigones

Tipo	Tipificación s/CodE	Zona de empleo	Distintivo calidad	Modalidad de control	Amasadas mínimas/lote
				ESTADÍSTICO	3

Criterio aceptación resistencia:	Criterio aceptación docilidad:
Artículo 57.5.4.3 del CodE	- Consistencia: Tabla 57.5.2.2 (media 2 det. ± 10 mm)
Tabla 57.5.4.3.a	- Autocompactabilidad: Tablas 33.6
$f(x_1) = x_1 \cdot K_n \geq f_{ck}$	

CASO Nº3: Hasta la 36ª amasada - Artículo 57.5.4.3 del CodE

Tipo	Lote	Parte de la obra	Amasada nº	Informe nº	Fecha toma	Docilidad (mm)	x_i 28 (N/mm²)	x_1 28 (N/mm²)	K_n	$f(x_1)$ (N/mm²)	f_{ck} (N/mm²)	Aceptación
			1									SI ☐ NO ☐
			2									
			3									
			1									SI ☐ NO ☐
			2									
			3									
			1									SI ☐ NO ☐
			2									
			3									
			1									SI ☐ NO ☐
			2									
			3									
			1									SI ☐ NO ☐
			2									
			3									

x_1 Valor mínimo de los resultados obtenidos en las últimas N amasadas controladas del lote de obra
 f_{ck} Valor de la resistencia característica especificada en el proyecto
 $f(x_1)$ Función de aceptación
 K_n Coeficiente que toma los valores reflejados en la tabla 57.5.4.3.b Número de amasadas controladas
 x_i Resistencia a la compresión obtenida en las determinaciones de resistencia para cada una de las amasadas.

Observaciones / Medidas Correctoras

Dirección Facultativa / Constructor

Laboratorio:

LCC

ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN

HORMIGÓN CONTROL ESTADÍSTICO
SIN DCOR
MÁS DE 36 AMASADAS

OBRA

Identificación de Hormigones

Tipo	Tipificación s/CodE	Zona de empleo	Distintivo calidad	Modalidad de control	Amasadas mínimas/lote
				ESTADÍSTICO	3

Criterio aceptación resistencia:	Criterio aceptación docilidad:
Artículo 57.5.4.3 del CodE Tabla 57.5.4.3.a	- Consistencia: Tabla 57.5.2.2 (media 2 det. ± 10 mm)
$f(\bar{x}) = \bar{x} - 1,66 \cdot s_{35}^* \geq f_{ck}$	- Autocompactabilidad: Tablas 33.6

CASO N°2: Se han controlado más de 36 amasadas - Artículo 57.5.4.3 del CodE

Lote	Parte de la obra	Amasada nº	Informe nº	Fecha toma	Docilidad (mm)	x_i 28 (N/mm²)	$\bar{x}$ 28 (N/mm²)	s_{35}^*	$f(\bar{x})$ (N/mm²)	f_{ck} (N/mm²)	Aceptación
		1									SI ☐ NO ☐
		2									
		3									
		1									SI ☐ NO ☐
		2									
		3									
		1									SI ☐ NO ☐
		2									
		3									
		1									SI ☐ NO ☐
		2									
		3									
		1									SI ☐ NO ☐
		2									
		3									

x_i Resistencia a la compresión obtenida en las determinaciones de resistencia para cada una de las amasadas
 f_{ck} Valor de la resistencia característica especificada en el proyecto
 $\bar{x}$ Valor medio de los resultados obtenidos en las N amasadas ensayadas por lote de obra
 $f(\bar{x})$ Función de aceptación
 s_{35}^* Valor de la desviación típica muestra, correspondiente a las últimas 35 amasadas
 $s_{35}^* = \sqrt{\frac{1}{34} \sum_{i=1}^{35} (x_i - \bar{x}_{35})^2}$

Observaciones / Medidas Correctoras

Dirección Facultativa / Constructor

Laboratorio:

OBRA

Tipo	Tipificación s/CodE	Zona de empleo	Distintivo calidad	Modalidad de control	Amasadas mínimas/lote
				100 X 100	Todas

$$f_{c,real} = f_1 \geq f_{ck}$$

- Autocompactabilidad: Tablas 33.6

[illegible]

χ_i Resistencia a la compresión obtenida en las determinaciones de resistencia para cada una de las amasadas

Dirección Facultativa / Constructor

2025/916 (17/60)

OBRA

Tipo	Tipificación s/CodE	Zona de empleo	Distintivo calidad	Modalidad de control	Amasadas mínimas/lote
				100 X 100	Todas

Criterio aceptación docilidad:

- **Consistencia:** Tabla 57.5.2.2 (media 2 det. $\pm$ 10 mm)

$$\begin{aligned} f_{c,real} &\geq f_{ck} \\ f_1 &\geq 0,9 \cdot f_{ck} \end{aligned}$$

- Autocompactabilidad: Tablas 33.6

[illegible]

$f_{c,real}$	Resistencia de la amasada que, una vez ordenadas las N determinaciones de menor a mayor, ocupa el lugar $n = 0,05 N$
--------------	--

f_1 Valor mínimo de los resultados obtenidos en las N amasadas controladas

 f_{ck} Valor de la resistencia característica especificada en el proyecto

χ_i : Resistencia a la compresión obtenida en las determinaciones de resistencia para cada una de las amasadas

Observaciones / Medidas Correctoras

Dirección Facultativa / Constructor

Laboratorio:

OBRA

Tipo	Tipificación s/CodE	Docilidad (mm)	Zona de empleo	Distintivo calidad	Modalidad de control	Frecuencia muestreo
					INDIRECTO	4 consistencias/día

- Que en el proyecto se haya adoptado una resistencia de cálculo a compresión no superior a 15 N/mm^2

[illegible]

Organismo de certificación acreditado			
DCOR		Fecha de expiración	

Observaciones / Medidas Correctoras

Dirección Facultativa / Constructor

Laboratorio:

LCC

ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN

HORMIGÓN SIN DCOR DURABILIDAD

OBRA

Identificación de Hormigones

Tipo	Tipificación s/CodE	Ambiente	Zona de empleo	Penetración de agua	Contenido de aire ocluido	Frecuencia
						Al inicio y cada 6 meses

- Artículo 57.5.7 del Code
- Criterio aceptación aire ocluido: Artículo 43.3.3: contenido mínimo de aire ocluido del 4,5%, según UNE-EN 12350-7.
 - Criterio aceptación penetración de agua: Tabla 43.3.2 y Tabla 57.5.7.

PRODUCTO		TIPO DE DOSIFICACIÓN															
Nº de Informe																	
Fecha toma																	
Ref	Ensayo / Prueba	Z ₃	Z _m	T ₃	T _m	Z ₃	Z _m	T ₃	T _m	Z ₃	Z _m	T ₃	T _m	Z ₃	Z _m	T ₃	T _m
1	Penetración de agua bajo presión UNE-EN 12390-8:2009/1M:2011																
2	Contenido de aire ocluido UNE-EN 12350-7:2010																
ACEPTACIÓN		SI ☐ NO ☐				SI ☐ NO ☐				SI ☐ NO ☐				SI ☐ NO ☐			

Observaciones / Medidas Correctoras

Dirección Facultativa / Constructor

Laboratorio:

miércoles 26 de febrero de 2025

LCC**ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN****ACERO PARA ELABORAR
ARMADURAS PASIVAS**

OBRA

Identificación Producto

Serie de diámetros (mm)	Tipo de acero	Fabricante	Forma de suministro (rollo/barra)	Nº de lotes	
				Programados	Ensayados
Serie fina ($\varnothing \leq 10$)					
Serie media ($12 \leq \varnothing \leq 20$)					
Serie gruesa ($25 \leq \varnothing \leq 32$)					
Serie muy gruesa ($\varnothing \geq 40$)					

Control Documental de Recepción

Serie de diámetros (mm)	Certificado de garantía	Marcado CE	Distintivo de calidad	Certif. de adherencia ⁽¹⁾	Conformidad de la Recepción
	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO
	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO
	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO
	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO
	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO

(1) El certificado de adherencia deberá tener una antigüedad máxima de 36 meses

Control de Recepción (ensayos y pruebas)

Ensayo - Prueba		Diámetro / Lote					
		Conformidad del ensayo (C=conforme NC=no conforme)					
Nº de informe							
Fecha:							
1	☐ Tracción* con envejecimiento artificial UNE-EN ISO 15630-1:2011						
2	☐ Doblado-desdoblado (dobrado simple alternativo) UNE-EN ISO 15630-1:2011						
3	☐ Desviación de masa por metro (m/m) UNE-EN ISO 15630-1:2011						
4	☐ Características geométricas corrugas o grafilas UNE-EN ISO 15630-1:2011						
5	☐ Composición química (> 300t)						
6	☐ Fatiga (aceros SD) UNE-EN ISO 15630-1:2011 (antigüedad ≤ 1 año)						
Aceptación		☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO

*Incluye: - Alargamiento de rotura
- Alargamiento bajo fuerza máxima

Vigencia del reconocimiento oficial del DCOR

Organismo de certificación acreditado DCOR	
Nº certificado DCOR	Fecha de expiración

Observaciones / Medidas Correctoras	Dirección Facultativa / Constructor
-------------------------------------	-------------------------------------

Laboratorio:

miércoles 26 de febrero de 2025

LCC**ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN****ARMADURAS
NORMALIZADAS**

OBRA

Identificación Producto

Tipo/Designación	Tipo de acero	Fabricante	Nº de Lotes	
			Programados	Ensayados
Mallas electrosoldadas				
Armaduras básicas electrosoldadas celosía				

Control Documental de Recepción

Tipo / Designación		Certificado de garantía	Marcado CE	Distintivo de calidad	Certificado de adherencia ⁽¹⁾	Conformidad de la Recepción
		☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO
		☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO
		☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO
		☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO

(1) El certificado de adherencia deberá tener una antigüedad máxima de 36 meses

Control de Recepción (ensayos y pruebas)

Ensayo - Prueba		Tipo / Lote					
		Conformidad del ensayo (C=conforme NC=no conforme)					
Nº de informe							
Fecha:							
1	☐ Tracción* con envejecimiento artificial UNE-EN ISO 15630-1:2011						
2	☐ Doblado-desdoblado (doblado simple alternativo) UNE-EN ISO 15630-1:2011						
3	☐ Desviación de masa por metro (m/m) UNE-EN ISO 15630-1:2011						
4	☐ Características geométricas corrugas o grafilas UNE-EN ISO 15630-1:2011						
5	☐ Cortante en cizalladura o despegue de nudo UNE-EN ISO 15630-2:2011						
6	☐ Dimensiones. Artículo 59.1.4.2 UNE-EN ISO 15630-2:2011 MALLAS y CELOSÍAS						
7	☐ Determinación número de elementos UNE-EN ISO 15630-2:2011						
Aceptación		☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO

*Incluye: - Alargamiento de rotura

- Alargamiento bajo fuerza máxima

Vigencia del reconocimiento oficial del DCOR

Organismo de certificación acreditado DCOR		Fecha de expiración	
Nº certificado DCOR			

Observaciones / Medidas Correctoras	Dirección Facultativa / Constructor

Laboratorio:

miércoles 26 de febrero de 2025

LCC**ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN****FERRALLA ELABORADA Y
FERRALLA ARMADA**

OBRA

Identificación Producto

Tipo/Designación	Tipo de acero	Fabricante	Nº de Lotes	
			Programados	Ensayados

Control Documental de Recepción

Tipo / Designación	Certificado de garantía	Certificado adherencia ⁽¹⁾	Certificado cualificación soldadores ⁽²⁾	Certificado homologación soldadores ⁽³⁾	Conformidad de la Recepción
	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO
	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO
	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO
	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO

(1) El certificado de adherencia deberá tener una antigüedad máxima de 36 meses

(2) En el caso de ferralla armada mediante soldadura no resistente

(3) En el caso de ferralla armada mediante soldadura resistente

Control de Recepción (ensayos y pruebas)

Ensayo - Prueba		Tipo / Lote					
		Conformidad del ensayo (C=conforme NC=no conforme)					
Nº de informe							
Fecha:							
1	☐ Tracción* sobre probetas envejecidas artificialmente UNE-EN ISO 15630-1:2011						
2	☐ Doblado-desdoblado (doblado simple alternativo) UNE-EN ISO 15630-1:2011						
3	☐ Geometría superficial de corrugas UNE-EN ISO 15630-1:2011						
4	☐ Dimensiones ferralla elaborada CodE Art. 59.2.4.4						
5	☐ Dimensiones ferralla armada CodE Art. 59.2.4.4						
Aceptación		☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO

*Incluye: - Alargamiento de rotura

- Alargamiento bajo fuerza máxima

Vigencia del reconocimiento oficial del DCOR

Organismo de certificación acreditado DCOR			
Nº certificado DCOR		Fecha de expiración	

Observaciones / Medidas Correctoras	Dirección Facultativa / Constructor

Laboratorio:

miércoles 26 de febrero de 2025

LCC**ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN****ACERO PARA ARMADURAS
ACTIVAS**

OBRA

Identificación Producto

Diámetro Nominal	Tipo de acero	Fabricante	Nº de Lotes	
			Programados	Ensayados
Alambre				
Barra				
Cordón				

Control Documental de Recepción

Tipo / Designación	Certificado de garantía	Marcado CE	Distintivo de calidad	Otros	Conformidad de la Recepción
	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO
	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO
	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO
	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO
	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO
	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO

Control de Recepción (ensayos y pruebas)

Ensayo - Prueba		Tipo / Lote					
		Conformidad del ensayo (C=conforme NC=no conforme)					
Nº de informe							
Fecha:							
1	☐ Tracción* con envejecimiento artificial UNE-EN ISO 15630-3:2011						
2	☐ Doblado alternativo (alambres $\varnothing \geq 5$ mm) UNE-EN ISO 15630-3:2011						
3	☐ Características geométricas UNE-EN ISO 15630-3:2011						
4	☐ Ensayos de contraste de la colada mediante características químicas (para >100t s/art. 60 CodE)						
Aceptación		☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO

*Incluye: - Alargamiento bajo carga máxima

Vigencia del reconocimiento oficial del DCOR

Organismo de certificación acreditado DCOR	
Nº certificado DCOR	Fecha de expiración

Observaciones / Medidas Correctoras	Dirección Facultativa / Constructor
-------------------------------------	-------------------------------------

Laboratorio:

LCC

ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN

FORJADOS UNIDIRECCIONALES

OBRA

Identificación Producto

Diámetro Nominal	Tipo	Producto / Clase / Dimensiones	Nº de Lotes	
			Programados	Ensayados
Viguetas				
Bovedillas				
Losas alveolares				

Control Documental de Recepción

Tipo	Producto / Clase	Certificado de garantía	Marcado CE	Distintivo de calidad	Certificado cualificación soldadores ⁽¹⁾	Certificado homologación soldadores ⁽²⁾	Conformidad de la Recepción
		☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO
		☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO
		☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO

(1) En el caso de ferralla armada mediante soldadura no resistente
(2) En el caso de ferralla armada mediante soldadura resistente

Control de Recepción (ensayos y pruebas)

Ensayo – Prueba

Bovedillas (h) hormigón (c) arcilla cocida (p) poliestireno

Producto / Lote

Conformidad del ensayo (C=conforme NC=no conforme)

Nº de informe

Fecha:

1

☐ Características geométricas UNE-EN 15037-2:2009+A1:2011 ERRATUM:2011 (h); UNE-EN 15037-3:2010+A1:2011 (c)

2

☐ Resistencia a compresión* UNE-EN 15037-2 (h) /UNE 67038 (c)

3

☐ Resistencia a carga puntual/concentrada mínima (serie de normas UNE-EN 15037).

4

☐ Expansión por humedad (c) UNE-EN 772-19:2001

5

☐ Reacción al fuego** UNE-EN 13501-1 (p)

* Solo para piezas colaborantes **Si no dispone de garantía documental

Acceptación

☐ SI ☐ NO ☐ SI ☐ NO ☐ SI ☐ NO ☐ SI ☐ NO

Ensayo – Prueba

(V) Viguetas y (L) Losas Alveolares

Producto / Lote

Conformidad del ensayo (C=conforme NC=no conforme)

Nº de informe

Fecha:

6

☐ Dimensiones geométricas Art. 62.5.3.4 CodE (V)

7

☐ Dimensiones geométricas Art. 62.5.3.4 CodE (L)

Acceptación

☐ SI ☐ NO ☐ SI ☐ NO ☐ SI ☐ NO ☐ SI ☐ NO

Vigencia del reconocimiento oficial del DCOR

Organismo de certificación acreditado DCOR

Nº certificado DCOR

Fecha de expiración

Observaciones / Medidas Correctoras

Dirección Facultativa / Constructor

Laboratorio:

miércoles 26 de febrero de 2025

LCC**ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN****ELEMENTOS PREFABRICADOS**

OBRA

Identificación Producto

Diámetro Nominal	Tipo	Producto / Clase / Dimensiones	Nº de Lotes	
			Programados	Ensayados
Bloques				
Losas, paneles, pilares jácenas				
Elementos de grandes dimensiones _ paneles, estribos, artesas, cajones				

Control Documental de Recepción

Tipo	Producto / Clase	Certificado de garantía	Marcado CE	Distintivo calidad acero	Certificado cualificación soldadores ⁽¹⁾	Certificado homologación soldadores ⁽²⁾	Conformidad de Recepción
		☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO
		☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO
		☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO

(1) En el caso de realizarse soldadura no resistente

(2) En el caso de realizarse soldadura resistente

Control de Recepción (ensayos y pruebas)

Ensayo – Prueba		Producto / Lote			
		Conformidad del ensayo (C=conforme NC=no conforme)			
Nº de informe					
Fecha:					
1	☐ Dimensiones geométricas Bloques. Art. 62.5.3.4 CodE				
2	☐ Dimensiones geométricas Losas, paneles, pilares, jácenas. Art. 62.5.3.4 CodE				
3	☐ Dimensiones geométricas Elementos de grandes dimensiones: artesas, cajones. Art. 62.5.3.4 CodE				
Aceptación		☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO

Vigencia del reconocimiento oficial del DCOR

Organismo de certificación acreditado DCOR			
Nº certificado DCOR		Fecha de expiración	

Observaciones / Medidas Correctoras	Dirección Facultativa / Constructor
-------------------------------------	-------------------------------------

Laboratorio:

miércoles 26 de febrero de 2025

LCC**ESTRUCTURAS DE MADERA****MADERA ESTRUCTURAL**

OBRA

Identificación Producto

PRODUCTO	Tipo / Clase	Dimensiones	Fabricante	Nº de Lotes	
				Programa	Ensayados
Madera Aserrada					
Tablero Estructural					
Madera Laminada Encolada					
Otros Elementos de Taller					

Control Documental de Recepción

PRODUCTO	Certificado de garantía	Marcado CE	Distintivo de calidad	Otros		Conformidad de la Recepción
Madera Aserrada	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ DIT ☐ DAU	☐ ETE	☐ SI ☐ No
Tablero Estructural	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ DIT ☐ DAU	☐ ETE	☐ SI ☐ No
Madera Laminada Encolada	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ DIT ☐ DAU	☐ ETE	☐ SI ☐ No
Otros Elementos de Taller	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ DIT ☐ DAU	☐ ETE	☐ SI ☐ No

Control de Recepción (ensayos y pruebas)

ENSAYO - PRUEBA	PRODUCTO / TIPO / LOTE			
	Conformidad del ensayo (C=conforme NC=no conforme)			
Nº de informe				
Fecha:				
1 ☐ Identificación especie botánica				
2 ☐ Clase Resistente UNE EN 1912 y 56544 UNE EN 408				
3 ☐ Tolerancias Dimensionales UNE EN 336 ó 300 ó 622 ó 315				
4 ☐ Contenido en Humedad UNE EN 13183-1				
5 ☐ Control tratamiento protector UNE EN 351-1				
ACEPTACION	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO

Observaciones / Medidas Correctoras

Dirección Facultativa / Constructor

Laboratorio:

miércoles 26 de febrero de 2025

LCC**ESTRUCTURAS DE ACERO****ELEMENTOS DE ACERO
ESTRUCTURAL**

OBRA

Identificación Producto

PRODUCTO	Tipo / Clase	Dimensiones	Fabricante	Nº de Lotes	
				Programa	Ensayados
Aceros en chapas y perfiles					
Tornillos, tuercas y arandelas					
Material de aportación					

Control Documental de Recepción

PRODUCTO	Certificado de garantía	Marcado CE	Distintivo calidad acero	Distintivo calidad elemento	Certificado homologación soldadores	Conformidad de la Recepción
Aceros en chapas y perfiles	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO
Tornillos, tuercas y arandelas	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO
Material de aportación	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO

Control de Recepción (ensayos y pruebas)

ENSAYO - PRUEBA	PRODUCTO / TIPO / LOTE			
	CONFORMIDAD DEL ENSAYO (C=conforme NC=no conforme)			
Nº de informe				
Fecha:				
1 ☐ Inspección visual y geométrica de soldaduras UNE-EN ISO 17637:2017				
2 ☐ Reconoc. soldadura líquidos penetrantes UNE-EN ISO 3452-1:2013				
3 ☐ Examen soldadura partículas magnéticas UNE-EN ISO 17638:2017				
4 ☐ Reconoc. soldadura: ultrasonidos UNE-EN ISO 17640:2011				
5 ☐ Examen radiográfico uniones soldadas UNE-EN ISO 17636-1:2013				
6 ☐ Comprobación geométrica y par apriete tornillos UNE-EN 1090-2				
7 ☐ Espesor recubrimiento pinturas, galvanizadas, morteros UNE-EN-ISO-2808:2007				
8 ☐ Adherencia de pinturas y morteros UNE-EN ISO 4624:2016				
ACEPTACION	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO

Vigencia del reconocimiento oficial del DCOR

Organismo de certificación acreditado DCOR	
Nº certificado DCOR	Fecha de expiración

Observaciones / Medidas Correctoras	Dirección Facultativa / Constructor
-------------------------------------	-------------------------------------

Laboratorio:

miércoles 26 de febrero de 2025

LCC

FABRICAS

PIEZAS DE ARCILLA COCIDA

OBRA

Identificación Producto

PRODUCTO / TIPO	Dimensiones	Fabricante	Nº de Lotes	
			Programa	Ensayados

Control Documental de Recepción

PRODUCTO / TIPO	Certificado de garantía	Marcado CE	Distintivo de calidad	Otros	Conformidad de la Recepción
	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ DIT ☐ ETE ☐ DAU	☐ SI ☐ NO
	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ DIT ☐ ETE ☐ DAU	☐ SI ☐ NO
	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ DIT ☐ ETE ☐ DAU	☐ SI ☐ NO
	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ DIT ☐ ETE ☐ DAU	☐ SI ☐ NO
	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ DIT ☐ ETE ☐ DAU	☐ SI ☐ NO

Control de Recepción (ensayos y pruebas)

ENSAYO - PRUEBA	PRODUCTO / TIPO / LOTE			
	CONFORMIDAD DEL ENSAYO (C=conforme NC=no conforme)			
Nº de informe				
Fecha:				
1 ☐ Densidad aparente UNE EN 772-13:2001				
2 ☐ Densidad seca UNE EN 772-13:2001				
3 ☐ Características dimensionales UNE EN 772-16:2011				
4 ☐ Absorción de agua UNE-EN 772-21:2011				
5 ☐ Succión de agua UNE EN 772-11:2011				
6 ☐ Eflorescencias UNE 136029:2019				
7 ☐ Resistencia a compresión S/ UNE EN 772-1:2011+A1:2016				
8 ☐ Expansión por humedad UNE 67036:1999 y UNE EN 772-19:2001				
ACEPTACION	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO

Observaciones / Medidas Correctoras

Dirección Facultativa / Constructor

Laboratorio:

miércoles 26 de febrero de 2025

LCC

FABRICAS

BLOQUES DE HORMIGON

OBRA

Identificación Producto

PRODUCTO / TIPO		Dimensiones	Fabricante	Nº de Lotes	
				Programa	Ensayados

Control Documental de Recepción

PRODUCTO / TIPO		Certificado de garantía	Marcado CE	Distintivo de calidad	Otros		Conformidad de la Recepción
		☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ DIT ☐ DAU	☐ ETE	☐ SI ☐ No
		☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ DIT ☐ DAU	☐ ETE	☐ SI ☐ No
		☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ DIT ☐ DAU	☐ ETE	☐ SI ☐ No
		☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ DIT ☐ DAU	☐ ETE	☐ SI ☐ No
		☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ DIT ☐ DAU	☐ ETE	☐ SI ☐ No

Control de Recepción (ensayos y pruebas)

ENSAYO - PRUEBA	PRODUCTO / TIPO / LOTE			
	CONFORMIDAD DEL ENSAYO (C=conforme NC=no conforme)			
Nº de informe				
Fecha:				
1 ☐ Densidad aparente seca UNE-EN 772-13:2001				
2 ☐ Dimensionales y tolerancias, configuración y aspecto UNE-EN 772-16:2011 y UNE 127771-3 :2008				
3 ☐ Succión de agua (Bloque Visto) UNE EN 772-11:2011				
4 ☐ Densidad seca absoluta UNE-EN 772-13:2001				
5 ☐ Resistencia a compresión UNE EN 772-1:2011+A1:2016				
ACEPTACION	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO

Observaciones / Medidas Correctoras

Dirección Facultativa / Constructor

Laboratorio:

miércoles 26 de febrero de 2025

LCC	FABRICAS	BLOQUES DE PIEDRA
OBRA		

Identificación Producto

PRODUCTO / TIPO		Dimensiones	Fabricante	Nº de Lotes	
				Programa	Ensayados

Control Documental de Recepción

PRODUCTO / TIPO		Certificado de garantía	Marcado CE	Distintivo de calidad	Otros	Conformidad de la Recepción
		☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ DIT ☐ ETE ☐ DAU	☐ SI ☐ NO
		☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ DIT ☐ ETE ☐ DAU	☐ SI ☐ NO
		☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ DIT ☐ ETE ☐ DAU	☐ SI ☐ NO

Control de Recepción (ensayos y pruebas)

ENSAYO - PRUEBA	PRODUCTO / TIPO / LOTE			
	CONFORMIDAD DEL ENSAYO (C=conforme NC=no conforme)			
Nº de informe				
Fecha:				
1 ☐ Densidad aparente UNE EN 1936:2007				
2 ☐ Características geométricas UNE EN 772-16:2011				
3 ☐ Absorción de agua UNE EN 13755:2008				
4 ☐ Succión de agua UNE EN 772-11:2011				
5 ☐ Heladicidad UNE-EN 12371:2011				
6 ☐ Resistencia a compresión UNE EN 772-1:2011+A1:2016				
7 ☐ Resistencia a flexión UNE-EN 12372:202				
ACEPTACION	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO

Observaciones / Medidas Correctoras	Dirección Facultativa / Constructor
Laboratorio:	

miércoles 26 de febrero de 2025

LCC**FABRICAS****MORTEROS**

OBRA

Identificación Producto

PRODUCTO / TIPO	Clase/Categoría	Fabricante	Nº de Lotes	
			Programa	Ensayados

Control Documental de Recepción

PRODUCTO / TIPO	Certificado de garantía	Marcado CE	Distintivo de calidad	Otros	Conformidad de la Recepción
	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ DIT ☐ ETE ☐ DAU	☐ SI ☐ NO
	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ DIT ☐ ETE ☐ DAU	☐ SI ☐ NO
	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ DIT ☐ ETE ☐ DAU	☐ SI ☐ NO
	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ DIT ☐ ETE ☐ DAU	☐ SI ☐ NO

Control de Recepción (ensayos y pruebas)

ENSAYO - PRUEBA	PRODUCTO / TIPO / LOTE			
	CONFORMIDAD DEL ENSAYO (C=conforme NC=no conforme)			
Nº de informe				
Fecha:				
1 ☐ Resistencia a compresión UNE EN 1015-11:2020				
2 ☐ Consistencia en mesa de sacudidas UNE-EN 1015-3:2000 UNE-EN 1015-3:2000/A1:2005 UNE-EN 1015-3:2000/A2:2007				
3 ☐ Absorción de agua por capilaridad (monocapas e hidrófugos) UNE EN 1015-18:2003				
4 ☐ Densidad aparente (monocapas y morteros ligeros) UNE EN 1015-10:2000 UNE EN 1015-10:2000/A1:2007				
5 ☐ Adherencia al soporte UNE EN 1015-12:2016				
ACEPTACION	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO

Observaciones / Medidas Correctoras

Dirección Facultativa / Constructor

Laboratorio:

LCC

SALUBRIDAD

TEJAS

OBRA

Identificación Producto

PRODUCTO / TIPO		Dimensiones	Fabricante	Nº de Lotes	
				Programa	Ensayados

Control Documental de Recepción

PRODUCTO / TIPO		Certificado de garantía	Marcado CE	Distintivo de calidad	Otros		Conformidad de la Recepción
		☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ DIT ☐ DAU	☐ ETE	☐ SI ☐ NO
		☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ DIT ☐ DAU	☐ ETE	☐ SI ☐ NO
		☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ DIT ☐ DAU	☐ ETE	☐ SI ☐ NO

Control de Recepción (ensayos y pruebas)

ENSAYO – PRUEBA (C) Cerámica (H) Hormigón	PRODUCTO / TIPO / LOTE			
	CONFORMIDAD DEL ENSAYO (C=conforme NC=no conforme)			
Nº de informe				
Fecha:				
1 ☐ Caract. geométricas, estructurales y defectos UNE EN 1024:2013 (C)				
2 ☐ Permeabilidad UNE EN 539-1:2007 (C)				
3 ☐ Resistencia a la flexión UNE EN 538:1995 (C)				
4 ☐ Resistencia a la helada UNE EN 539-2:2013 (C)				
5 ☐ Inclusiones calcáreas UNE 67039:1993 EX (C)				
6 ☐ Características dimensionales UNE EN 491:2012 (H)				
7 ☐ Masa UNE EN 491:2012 (H)				
8 ☐ Resistencia a flexión transversal UNE EN 491:2012 (H)				
9 ☐ Impermeabilidad al agua UNE EN 491:2012 (H)				
10 ☐ Resistencia al hielo-deshielo UNE EN 491:2012 (H)				
11 ☐ Soporte por el tacón UNE EN 491:2012 (H)				
ACEPTACION	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO

Observaciones / Medidas Correctoras

Dirección Facultativa / Constructor

Laboratorio:

miércoles 26 de febrero de 2025

LCC**SALUBRIDAD****LAMINAS IMPERMEABILIZANTES**

OBRA

Identificación Producto

PRODUCTO / TIPO	Dimensiones	Fabricante	Nº de Lotes	
			Programa	Ensayados

Control Documental de Recepción

PRODUCTO / TIPO	Certificado de garantía	Marcado CE	Distintivo de calidad	Otros	Conformidad de la Recepción
	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ DIT ☐ DAU	☐ SI ☐ NO
	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ DIT ☐ DAU	☐ SI ☐ NO
	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ DIT ☐ DAU	☐ SI ☐ NO

Control de Recepción (ensayos y pruebas)

ENSAYO – PRUEBA (B) Lámina Bituminosa (P/C) Láminas Plásticas y de Caucho	PRODUCTO / TIPO / LOTE			
	CONFORMIDAD DEL ENSAYO (C=conforme NC=no conforme)			
Nº de informe				
Fecha:				
LÁMINAS BITUMINOSAS				
1 ☐ Dimensiones y masa por unidad de área UNE-EN 1848-1:2000; UNE-EN 1849-1:2000 (B)				
2 ☐ Resistencia a la fluencia UNE-EN 1110:2011 (B)				
3 ☐ Flexibilidad a bajas temperaturas UNE-EN 1109:2013 (B)				
4 ☐ Resistencia a carga estática UNE-EN 12730:2017 (B)				
5 ☐ Resistencia a la tracción y alargamiento de rotura UNE-EN 12311-1:2000 (B)				
6 ☐ Estabilidad dimensional a elevada temperatura UNE-EN 1107-1:2000 (B)				
7 ☐ Envejecimiento artificial UNE-EN 1296:2001 (B)				
LÁMINAS PLÁSTICAS Y DE CAUCHO				
8 ☐ Dimensiones y masa por unidad de área UNE-EN 1848-2:2001; UNE-EN 1849-2:2020 (P/C)				
9 ☐ Plegabilidad a baja temperatura UNE-EN 495-5:2013 (P/C)				
10 ☐ Estabilidad dimensional UNE-EN 1107-2:2001(P/C)				
11 ☐ Resistencia a carga estática UNE-EN 12730:2017 (P/C)				
12 ☐ Exposición a productos químicos UNE-EN 1847:2010 (P/C)				
13 ☐ Propiedades de tracción UNE-EN 12311-2:2013 (P/C)				
14 ☐ Resistencia al impacto UNE-EN 12691:2018 (B/P/C)				
15 ☐ Envejecimiento artificial UNE-EN 1296:2001 (B) (P/C)				
ACEPTACION	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO

Observaciones / Medidas Correctoras

Dirección Facultativa / Constructor

Laboratorio:

miércoles 26 de febrero de 2025

LCC**SALUBRIDAD****ESTANQUIDAD FACHADAS Y
CUBIERTAS**

OBRA

Identificación Producto

SISTEMA CONSTRUCTIVO	TIPO / LOTE	DESCRIPCIÓN Y/O LOCALIZACIÓN	Nº de Lotes	
			Programa	Ensayados
FACHADA				
CUBIERTA				

Control Documental

SISTEMA CONSTRUCTIVO	CERTIFICACION	APORTA DOCUMENTOS	CONFORMIDAD
FACHADA	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	C ☐ NC ☐
CUBIERTA	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	C ☐ NC ☐

C = Conforme NC = No Conforme

Control de Recepción (ensayos y pruebas)

ENSAYO – PRUEBA FACHADAS		TIPO / LOTE			
		CONFORMIDAD DEL ENSAYO (C=conforme NC=no conforme)			
Nº de informe					
Fecha:					
1	☐ Prueba de estanquidad al agua en fachadas UNE EN 13051:2001 (Fachadas Ligeras) o UNE 85247:2011 (Fachadas con ventana) Doc. Reconocido DRC 06/09 de la Generalitat Valenciana.				
ACEPTACION		☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO

ENSAYO – PRUEBA CUBIERTA		TIPO / LOTE			
		CONFORMIDAD DEL ENSAYO (C=conforme NC=no conforme)			
Nº de informe					
Fecha:					
2	☐ Prueba de estanquidad al agua en cubiertas Doc. Reconocido DRC 05/09 de la Generalitat Valenciana.				
ACEPTACION		☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO

Observaciones / Medidas Correctoras

Dirección Facultativa / Constructor

Laboratorio:

miércoles 26 de febrero de 2025

LCC

SALUBRIDAD

VENTILACIÓN
PRODUCTOS, SISTEMAS Y EQUIPOS

OBRA

Identificación del producto:

Tipo ⁽¹⁾	Identificación	Fabricante	Nº de lotes	
			Programados	Ensayados

⁽¹⁾ Definir elemento: sistemas de ventilación, extractores, bocas de ventilación, conductos, recuperadores de calor, ...**Control de recepción (documental):**

Tipo	Identificación de producto	Documento justificativo ⁽²⁾	Valor declarado		Valor proyecto /exigencia	Aceptación
			Característica	Valor		
						☐ Si ☐ No
						☐ Si ☐ No
						☐ Si ☐ No
						☐ Si ☐ No

⁽²⁾ Documentos justificativos: Declaración de prestaciones y marcado CE (documentos obligatorios), distintivos de calidad, Evaluación Técnica Europea (ETE), Certificado de garantía del fabricante, ...**Control de recepción (ensayos y pruebas) y control de ejecución:**

ENSAYO-PRUEBA		Producto/ Tipo/ Lote			
Nº de informe					
Fecha					
Resultado (indicar el parámetro característico del producto, sistema o equipo controlado y su resultado de ensayo)					
1					
2					
3					
4					
Aceptación		☐ Si ☐ No	☐ Si ☐ No	☐ Si ☐ No	☐ Si ☐ No

Observaciones / Medidas correctoras

Dirección facultativa / Constructor

Laboratorios/s que han intervenido:

miércoles 26 de febrero de 2025

LCC

SALUBRIDAD

VENTILACIÓN
VERIFICACIÓN IN SITU

OBRA

Identificación del edificio:

Código/promoción:	
Ubicación:	
Nº unidades de uso/viviendas ⁽¹⁾ :	
Nº lotes: Programados y Ensayados	

⁽¹⁾ Unidad de uso = vivienda en edificios residenciales; = habitación + anexos en hospitales, hoteles o residencias; = aula o sala de conferencias + anexos en edificios docentes

Identificación de los tipos de ensayos y casuísticas:

Tipo de ensayo	
a	Medición flujo de aire in situ UNE-EN 16211:2016
b	Medición con gas trazador UNE-EN ISO 12569:2017

Casuísticas: Pautas de selección para el muestreo	
I	Tipología más abundante
II	Mayor caudal de ventilación total
III	Menor caudal de ventilación total
IV	Mayor superficie de muros o envolvente térmica
V	Ubicada en la planta más baja
VI	Ubicada en la planta más elevada
VII	Otras unidades de uso/viviendas

Control de recepción de ensayos:

Tipo de ensayo	Casuística ensayada		Resultado			Aceptación
	Casuística	Identificación de unidades de uso /viviendas	Nº informe	Caudales de ensayo (l/s)	Caudales de proyecto / exigencia (l/s)	
						☐ Si ☐ No
						☐ Si ☐ No
						☐ Si ☐ No
						☐ Si ☐ No
						☐ Si ☐ No
						☐ Si ☐ No
						☐ Si ☐ No
						☐ Si ☐ No
						☐ Si ☐ No
						☐ Si ☐ No

Observaciones / Medidas correctoras

Dirección facultativa / Constructor

Laboratorios/s que han intervenido:

miércoles 26 de febrero de 2025

LCC**AHORRO ENERGÉTICO** **AISLAMIENTOS TÉRMICOS**

OBRA

Identificación del producto:

Tipo ⁽¹⁾	Identificación	Cerramiento / Partición ⁽¹⁾	Espesor (mm)	Fabricante	Nº de lotes	
					Programados	Ensayados

⁽¹⁾ Definir elemento: muro (fachada), cubierta, suelo, medianería, partición horizontal (forjados), partición vertical, otros, ...**Control de recepción (documental):**

Tipo	Identificación de producto	Documento justificativo ⁽²⁾	Valor declarado		Valor proyecto /exigencia	Aceptación
			Característica	Valor		
						☐ Si ☐ No
						☐ Si ☐ No
						☐ Si ☐ No
						☐ Si ☐ No

⁽²⁾ Documentos justificativos: Declaración de prestaciones y marcado CE (documentos obligatorios), distintivos de calidad, Evaluación Técnica Europea (ETE), Certificado de garantía del fabricante, ...**Control de recepción (ensayos y pruebas) y control de ejecución:**

ENSAYO-PRUEBA Aislamientos térmicos		Producto/ Tipo/ Lote			
Nº de informe					
Fecha					
Valor de proyecto / Exigencia					
Resultados					
1	Conductividad térmica (W/m²K) UNE-EN 12667:2002				
2	Espesor PUR proyectado in-situ (mm) UNE 92310:2016 / UNE-EN 14315-2:2013				
3	Espesor celulosa proyectada in-situ (mm) UNE-EN 15101-2:2016				
4	Espesor de aislamientos térmicos (mm) UNE-EN 823:2013				
5	Densidad PUR proyectado in-situ (kg/m³) UNE 92310:2016 / UNE-EN 14315-2:2013				
6	Densidad aparente (kg/m³) UNE-EN ISO 29470:2021				
Aceptación		☐ Si ☐ No	☐ Si ☐ No	☐ Si ☐ No	☐ Si ☐ No

Observaciones / Medidas correctoras

Dirección facultativa / Constructor

Laboratorios/s que han intervenido:

miércoles 26 de febrero de 2025

LCC**AHORRO ENERGÉTICO** **AISLAMIENTOS TÉRMICOS
SISTEMA SATE – OTROS SISTEMAS****Control de recepción (ensayos y pruebas) y control de ejecución:**

ENSAYO-PRUEBA Sistemas SATE		Producto/ Tipo/ Lote			
Nº de informe					
Fecha					
Valor de proyecto / Exigencia					
Resultados					
1	Adherencia entre el adhesivo del SATE y el soporte				
2	Arrancamiento de las fijaciones mecánicas del SATE (espigas)				
3	Determinación del espesor de la capa base				
Aceptación		☐ Si ☐ No	☐ Si ☐ No	☐ Si ☐ No	☐ Si ☐ No

ENSAYO-PRUEBA Otros sistemas o kit de cerramientos con aislamiento térmico		Producto/ Tipo/ Lote			
Nº de informe					
Fecha					
Valor de proyecto / Exigencia					
Resultados					
Aceptación		☐ Si ☐ No	☐ Si ☐ No	☐ Si ☐ No	☐ Si ☐ No

Observaciones / Medidas correctoras	Dirección facultativa / Constructor
-------------------------------------	-------------------------------------

Laboratorios/s que han intervenido:

miércoles 26 de febrero de 2025

LCC

AHORRO ENERGÉTICO

PERMEABILIDAD AL AIRE

OBRA

Identificación del edificio:

Código/promoción:	
Ubicación:	
Nº unidades de uso/viviendas ⁽¹⁾ :	
Nº lotes: Programados y Ensayados	

⁽¹⁾ Unidad de uso = vivienda en edificios residenciales; = habitación + anexos en hospitales, hoteles o residencias; = aula o sala de conferencias + anexos en edificios docentes

Identificación de los tipos de ensayos y casuísticas:

Tipo de ensayo	
a	Medición permeabilidad al aire UNE-EN ISO 9972:2019

Casuísticas: Pautas de selección para el muestreo	
I	Tipología más abundante
II	Mayor caudal de ventilación total
III	Menor caudal de ventilación total
IV	Mayor superficie de muros o envolvente térmica
V	Ubicada en la planta más baja
VI	Ubicada en la planta más elevada
VII	Otras unidades de uso/viviendas

Control de recepción de ensayos:

Tipo de ensayo (4)	Casuística ensayada		Resultado			Aceptación
	Casuística	Identificación de unidades de uso /viviendas	Nº informe	n50 de ensayo (h ⁻¹)	n50 proyecto /exigencia (h ⁻¹)	
						☐ Si ☐ No
						☐ Si ☐ No
						☐ Si ☐ No
						☐ Si ☐ No
						☐ Si ☐ No
						☐ Si ☐ No
						☐ Si ☐ No
						☐ Si ☐ No
						☐ Si ☐ No
						☐ Si ☐ No

Observaciones / Medidas correctoras

Dirección facultativa / Constructor

Laboratorios/s que han intervenido:

miércoles 26 de febrero de 2025

LCC

AHORRO ENERGÉTICO

VENTANAS Y PUERTAS

OBRA

Identificación del producto:

Tipo	Identificación	Materiales marco y vidrio	Dimensiones	Fabricante	Nº de lotes	
					Programados	Ensayados

Control de recepción (documental):

Tipo	Identificación de producto	Documento justificativo ⁽¹⁾	Valor declarado		Valor proyecto /exigencia	Aceptación
			Característica	Valor		
						☐ Si ☐ No
						☐ Si ☐ No
						☐ Si ☐ No
						☐ Si ☐ No

⁽¹⁾ Documentos justificativos: Declaración de prestaciones y marcado CE (documentos obligatorios), distintivos de calidad, Evaluación Técnica Europea (ETE), Certificado de garantía del fabricante, ...

Control de recepción (ensayos y pruebas) y control de ejecución:

ENSAYO-PRUEBA		Producto/ Tipo/ Lote			
Nº de informe					
Fecha					
Valor de proyecto / Exigencia					
Resultados					
1	Transmitancia térmica ventanas (W/m²K) UNE-EN ISO 12567-1:2011				
2	Permeabilidad al aire (m³/h·m²) o clase UNE-EN 1026:2017 UNE-EN 12207:2017				
Aceptación		☐ Si ☐ No	☐ Si ☐ No	☐ Si ☐ No	☐ Si ☐ No

Observaciones / Medidas correctoras	Dirección facultativa / Constructor
-------------------------------------	-------------------------------------

Laboratorios/s que han intervenido:

miércoles 26 de febrero de 2025

LCC

CARPINTERIAS

VENTANAS

OBRA

Identificación Producto

PRODUCTO / TIPO	Dimensiones	Fabricante	Nº de Lotes	
			Programa	Ensayados

Control Documental de Recepción

PRODUCTO / TIPO	Certificado de garantía	Marcado CE	Distintivo de calidad	Otros	Conformidad de la Recepción
	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ DIT ☐ ETE ☐ DAU	☐ SI ☐ NO
	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ DIT ☐ ETE ☐ DAU	☐ SI ☐ NO
	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ DIT ☐ ETE ☐ DAU	☐ SI ☐ NO

Control de Recepción (ensayos y pruebas)

ENSAYO – PRUEBA		PRODUCTO / TIPO / LOTE				
		CONFORMIDAD DEL ENSAYO (C=conforme NC=no conforme)				
Nº de informe						
Fecha						
Valor de proyecto / Exigencia						
Resultados						
1	☐ Permeabilidad al aire UNE-EN 1026:2017; UNE-EN 12207:2017					
2	☐ Estanqueidad al agua UNE-EN 1027:2017; UNE-EN 12208:2000.					
3	☐ Resistencia a la carga de viento UNE-EN 12211:2017; UNE-EN 12210:2017					
4	☐ Transmitancia térmica UNE-EN ISO 12567-1:2011					
5	☐ Aislamiento acústico al ruido aéreo UNE-EN ISO 10140-2:2022					
6	☐ Espesor de lacado UNE-EN 2808:2020 o anodizado UNE-EN 2360:2018					
ACEPTACION		☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO

Observaciones / Medidas Correctoras

Dirección Facultativa / Constructor

Laboratorio:

LCC

PROTECCION FRENTE AL RUIDO DB-HR DEL CTE

MATERIALES / SISTEMAS / EQUIPOS

OBRA

Identificación del producto

Elemento constructivo:	Tipo ⁽¹⁾	Descripción y/o localización	Característica acústica ⁽²⁾
Separación vertical	ESV1		R_A
	ESV2...		
Trasdosado	Tr1		$\Delta R_A / \Delta R_{Atr}$
	Tr2....		
Separación horizontal	ESH1		$R_A / L_{n,w}$
	ESH2...		
Suelo flotante	SF1		$\Delta R_A / \Delta L_w$
	SF2....		
Techo suspendido	TS1		$\Delta R_A / \Delta L_w$ α_m
	TS2.....		
Parte ciega de Fachada/Cubierta	Pcie1		R_{Atr}
	Pcie2...		
Ventana: conjunto de elementos que cierran un hueco (ventana+caja persiana+aireador)	V1		R_{Atr}
	V2...		
Aireador	Ai1		$D_{n,eAtr}$
	Ai2...		
Puerta de paso	Pue1		R_A
	Pue2...		
Otros:	Tipo ⁽¹⁾	Descripción y/o localización	Característica acústica ⁽²⁾
Equipos ruido estacionario:	Er1		L_W
	Er2		
.....			

(1) Tipo: diferentes soluciones (1,2,...) que pueden darse en una obra para un elemento constructivo, equipo,.....

(2) Ver Apdo. 4.2, 3.3.1 y 4.1 y Anejos A y B (Terminología y Notación) de dB HR-Protección frente al ruido, del CTE

Control de Recepción ⁽³⁾

Tipo	Valor declarado / ensayado		Exigencia ⁽⁴⁾	Aceptación (SI o NO)	Documento / Informe
	Característica acústica ⁽²⁾	Valor			

(3) Documental o mediante ensayo a criterio de la Dirección Facultativa o en caso de que no se disponga de garantía documental.

(4) Valor establecido en proyecto.

Característica acústica ⁽²⁾	Resultados en base a documento justificativo o a ensayo ⁽⁵⁾	
R_A o R_{Atr} / $D_{n,eAtr}$ / ΔR_A	Aislamiento a ruido aéreo en laboratorio	UNE-EN ISO 10140-2:2022
L_{nw} / ΔL_w	Aislamiento a ruido de impactos en laboratorio	UNE-EN ISO 10140-3:2022
α_m	Absorción sonora en laboratorio	UNE-EN ISO 354:2004
L_w	Potencia sonora	UNE EN ISO 3741:2011/ 3743-1:2011 / 3743-2 :2020 / 3746:2011 / 3747:2011 (según tipo de equipo)

(5) Laboratorio(s) con declaración responsable en las normas aplicables.

Observaciones / Medidas Correctoras

Dirección Facultativa / Constructor

miércoles 26 de febrero de 2025

LCC

PROTECCION FRENTE AL RUIDO DB-HR DEL CTE

VERIFICACIÓN IN SITU-OBRA TERMINADA

OBRA

Identificación del edificio:

Código / Promoción:	
Ubicación:	
Nº unidades de uso (uu) ⁽¹⁾	

(1) Unidad de uso = vivienda en edificio residencial privado; = habitación + anexos, en edificio residencial público o edificios de uso hospitalario; =aula o sala de conferencias + anexos en edificios docentes

Identificación de tipos de ensayos y casuísticas:

Tipo de ensayo Característica acústica		Casuísticas a las que se aplica	
a	Aislamiento acústico a ruido aéreo entre recintos: $D_{nT,A}$ UNE-UNE-EN ISO 16283-1:2015+A1:2018	I	Entre recinto habitable (generalmente protegido) de uu (1) y recinto habitable no de la uu
		II	Entre recinto habitable (generalmente protegido) y recinto instalaciones
		III	Entre recinto habitable (generalmente protegido) y recinto actividad
b	Aislamiento acústico a ruido de impactos entre recintos: L_{nTw} UNE-EN ISO 16283-2:2019	I	Entre recinto protegido de uu y recinto habitable no de la uu
		II	Entre recinto protegido y recinto instalaciones
		III	Entre recinto protegido y recinto actividad
c	Aislamiento acústico frente a ruido exterior: $D_{2m,nT,Atr}$ UNE-EN ISO 16283-3:2016	IV	En recinto protegido
d	Nivel de ruido de instalaciones comunes del edificio Decreto 213/2013 16 octubre	V	En recinto protegido colindante con recinto de instalaciones comunes del edificio: Cuarto de instalación ascensor / ventilación forzada / puerta garaje / sala calderas e instalaciones comunes
e	Otros		

Control de recepción de ensayos:

Tipo de ensayo	Casuística ensayada		Exigencia	Resultado Nº Informe	Aceptación SI / NO
	Casuística	Identificación de recintos			
a	I				
	II				
	III				
b	I				
	II				
	III				
c	IV				
d	V				
e					

Laboratorio(s) de ensayo que ha(n) intervenido:

Observaciones / Medidas Correctoras

Dirección Facultativa / Constructor

miércoles 26 de febrero de 2025

LCC

SALUBRIDAD Y URBANIZACION

SUMINISTRO DE AGUA

OBRA

Identificación del sistema y lotes

INSTALACION	TIPO	DESCRIPCIÓN Y/O LOCALIZACION	Nº de Lotes	
			Programa	Ensayados
INSTALACION INTERIOR DE AGUA FRIA				
INSTALACION DE ACS				
INSTALACION EXTERIOR DE ABASTECIMIENTO				
INSTALACION EXTERIOR DE RIEGO				

Control Documental

INSTALACION	CERTIFICACION		APORTA DOCUMENTOS		CONFORMIDAD	
INSTALACION INTERIOR DE AGUA FRIA	SI ☐	NO ☐	SI ☐	NO ☐	C ☐	NC ☐
INSTALACION DE ACS	SI ☐	NO ☐	SI ☐	NO ☐	C ☐	NC ☐
INSTALACION EXTERIOR DE ABASTECIMIENTO	SI ☐	NO ☐	SI ☐	NO ☐	C ☐	NC ☐
INSTALACION EXTERIOR DE RIEGO	SI ☐	NO ☐	SI ☐	NO ☐	C ☐	NC ☐

C = Conforme NC = No Conforme NA = No Aplicable

Control de Recepción (ensayos y pruebas)

PRUEBA / ENSAYO INSTALACION INTERIOR Y ACS		TIPO / LOTE			
1	Prueba de Resist. Mecánica-Estanquidad ☐ s/UNE 100151:1988 (tuberías metálicas) ☐ s/UNE-CEN/TR 12108:2015 IN (tuberías termoplásticas y multicapas)	Nº Informe:	Nº Informe:	Nº Informe:	Nº Informe:
		Fecha:	Fecha:	Fecha:	Fecha:
		Aceptación: SI ☐ NO ☐	Aceptación: SI ☐ NO ☐	Aceptación: SI ☐ NO ☐	Aceptación: SI ☐ NO ☐
2 3 4 5 6	Pruebas Finales s/ DB-HS-4 (ACS) ☐ Caudal y Tª en puntos de agua. ☐ Caudales exigidos a Tª fijada con grifos abiertos. ☐ Tiempo que tarda el agua en salir en los grifos más alejados a Tª de funcionamiento. ☐ Temperatura de red. ☐ Temp. a la salida del acumulador y en grifos.	Nº Informe:	Nº Informe:	Nº Informe:	Nº Informe:
		Fecha:	Fecha:	Fecha:	Fecha:
		Aceptación: SI ☐ NO ☐	Aceptación: SI ☐ NO ☐	Aceptación: SI ☐ NO ☐	Aceptación: SI ☐ NO ☐
PRUEBA / ENSAYO ABASTECIMIENTO Y RIEGO EXTERIOR		TIPO / LOTE			
7	☐ Prueba de Resistencia Mecánica y Estanquidad s/PPTGTAA	Nº Informe:	Nº Informe:	Nº Informe:	Nº Informe:
		Fecha:	Fecha:	Fecha:	Fecha:
		Aceptación: SI ☐ NO ☐	Aceptación: SI ☐ NO ☐	Aceptación: SI ☐ NO ☐	Aceptación: SI ☐ NO ☐

Observaciones / Medidas Correctoras

Dirección Facultativa / Constructor

Laboratorio:

miércoles 26 de febrero de 2025

LCC**SALUBRIDAD Y URBANIZACION****RED DE SANEAMIENTO**

OBRA

Identificación del sistema y lotes

INSTALACION	TIPO	DESCRIPCIÓN Y/O LOCALIZACION	Nº de Lotes	
			Programa	Ensayados
RED INTERIOR DE EVACUACION RESIDUALES				
RED INTERIOR DE EVACUACION DE PLUVIALES				
RED EXTERIOR DE RESIDUALES				
RED EXTERIOR DE PLUVIALES				

Control Documental

INSTALACION	HOMOLOG./CERTIFICACION		APORTA DOCUMENTOS		CONFORMIDAD		
RED INTERIOR DE EVACUACION RESIDUALES	SI ☐	NO ☐	SI ☐	NO ☐	C ☐	NC ☐	NA ☐
RED INTERIOR DE EVACUACION DE PLUVIALES	SI ☐	NO ☐	SI ☐	NO ☐	C ☐	NC ☐	NA ☐
RED EXTERIOR DE RESIDUALES	SI ☐	NO ☐	SI ☐	NO ☐	C ☐	NC ☐	NA ☐
RED EXTERIOR DE PLUVIALES	SI ☐	NO ☐	SI ☐	NO ☐	C ☐	NC ☐	NA ☐

C = Conforme NC = No Conforme NA = No Aplicable

Control de Recepción (ensayos y pruebas)

PRUEBA / ENSAYO RED INTERIOR DE EVACUACIÓN RESIDUALES Y PLUVIALES		TIPO / LOTE			
1 2 3	Prueba de Estanquidad Parcial s/DB-HS-5 ☐ Aparatos ☐ Red horizontal ☐ Arquetas y pozos	Nº Informe:	Nº Informe:	Nº Informe:	Nº Informe:
		Fecha:	Fecha:	Fecha:	Fecha:
		Aceptación: SI ☐ NO ☐	Aceptación: SI ☐ NO ☐	Aceptación: SI ☐ NO ☐	Aceptación: SI ☐ NO ☐
4	Prueba de Estanquidad Total s/DB-HS-5 ☐ Aire ☐ Agua ☐ Humo	Nº Informe:	Nº Informe:	Nº Informe:	Nº Informe:
		Fecha:	Fecha:	Fecha:	Fecha:
		Aceptación: SI ☐ NO ☐	Aceptación: SI ☐ NO ☐	Aceptación: SI ☐ NO ☐	Aceptación: SI ☐ NO ☐
PRUEBA / ENSAYO RED EXTERIOR RESIDUALES Y PLUVIALES		TIPO / LOTE			
5	☐ Prueba de Estanquidad red fecales o Pluviales s/PPTGTSP	Nº Informe:	Nº Informe:	Nº Informe:	Nº Informe:
		Fecha:	Fecha:	Fecha:	Fecha:
		Aceptación: SI ☐ NO ☐	Aceptación: S ☐ NO ☐	Aceptación: SI ☐ NO ☐	Aceptación: SI ☐ NO ☐
6	☐ Inspección con cámara de Televisión	Nº Informe:	Nº Informe:	Nº Informe:	Nº Informe:
		Fecha:	Fecha:	Fecha:	Fecha:
		Aceptación: SI ☐ NO ☐	Aceptación: SI ☐ NO ☐	Aceptación: SI ☐ NO ☐	Aceptación: SI ☐ NO ☐

Observaciones / Medidas Correctoras

Dirección Facultativa / Constructor

Laboratorio:

LCC

SEGURIDAD DE UTILIZACION

INSTALACION ILUMINACION

OBRA

Identificación del sistema y lotes

INSTALACION	TIPO	DESCRIPCIÓN Y/O LOCALIZACION	Nº de Lotes	
			Programa	Ensayados
ILUMINACION EXTERIOR				
ILUMINACION INTERIOR				
ILUMINACION DE EMERGENCIA				

Control Documental

INSTALACION	HOMOLOG./CERTIFICACION		APORTA DOCUMENTOS		CONFORMIDAD		
ILUMINACION EXTERIOR	SI ☐	NO ☐	SI ☐	NO ☐	C ☐	NC ☐	NA ☐
ILUMINACION INTERIOR	SI ☐	NO ☐	SI ☐	NO ☐	C ☐	NC ☐	NA ☐
ILUMINACION DE EMERGENCIA	SI ☐	NO ☐	SI ☐	NO ☐	C ☐	NC ☐	NA ☐

C = Conforme NC = No Conforme NA = No Aplicable

Control de Recepción (ensayos y pruebas)

ENSAYO / PRUEBA		TIPO / LOTE			
		CONFORMIDAD DEL ENSAYO (C=conforme NC=no conforme)			
1	☐ Verificación inicial UNE HD 60364-6:17+A11+A12:18				
4	☐ Pruebas finales de funcionamiento (Iluminación Gral.) UNE-HD 60364-6:2017				
5	☐ Pruebas finales de funcionamiento (Emergencia) UNE 20062:1993 y UNE 23035-4:2003				
ACEPTACION		☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO

Observaciones / Medidas Correctoras

Dirección Facultativa / Constructor

Laboratorio:

miércoles 26 de febrero de 2025

LCC**SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO****DETECCION, CONTROL Y
EXTINCION**

OBRA

Identificación de las Instalaciones / Niveles de control

INSTALACION	TIPO	DESCRIPCIÓN Y/O LOCALIZACION	Nº de Lotes	
			Programa	Ensayados

Control Documental

INSTALACION / TIPO	CERTIFICACION		APORTA DOCUMENTOS		CONFORMIDAD	
	SI	NO	SI	NO	C	NC
	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐	☐

C = Conforme NC = No Conforme NA = No Aplicable

Control de Recepción (ensayos y pruebas)

ENSAYO / PRUEBA	TIPO / LOTE					
	CONFORMIDAD DEL ENSAYO (C=conforme NC=no conforme)					
Nº de Informe						
Fecha:						
1 ☐ Prueba de detección de incendio UNE EN 54-1:2022						
2 ☐ Activación automática de ventilación UNE-EN 12101-3:2016						
3 ☐ Funcionamiento de Bocas de Incendios Equipadas UNE-EN 671-1:2013 y 2 y R.D. 513/2017						
4 ☐ Funcionamiento de Columna Seca R.D. 513/2017						
5 ☐ Funcionamiento de alarma UNE EN 54-1:2022						
6 ☐ Funcionamiento de control de humos de incendio UNE EN 12101-6:2022						
7 ☐ Funcionamiento de rociadores automáticos UNE-EN 12845:2016+A1:2021						
ACEPTACION	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO

Observaciones / Medidas Correctoras

Dirección Facultativa / Constructor

Laboratorio:

miércoles 26 de febrero de 2025

LCC**SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO****PUERTAS**

OBRA

Identificación del Producto

PRODUCTO / TIPO	Dimensiones	Fabricante	Nº de Lotes	
			Programa	Ensayados
Puerta de ascensor				
Puerta habitación hotel				
Puerta separadora de sectores				
Puerta escalera protegida				
Puerta patinillo de instalaciones				
Puerta de vestíbulo				

Control Documental de Recepción

PRODUCTO / TIPO	Marcado CE	Distintivo de calidad	Otros		Conformidad de la Recepción
			Resistencia al fuego	Reacción al fuego	
Puerta de ascensor	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO
Puerta habitación hotel	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO
Puerta separadora de sectores	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO
Puerta escalera protegida	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO
Puerta patinillo de instalaciones	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO
Puerta de vestíbulo	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO

Control de Recepción (ensayos y pruebas)

ENSAYO / PRUEBA	ELEMENTO / TIPO / LOTE					
	CONFORMIDAD DEL ENSAYO (C=conforme NC=no conforme)					
Nº de Informe						
Fecha:						
1 ☐ Sistema de cierre automático UNE-EN 1154:2003						
2 ☐ Dispositivo de coordinación de hojas UNE-EN 1158:2003						
3 ☐ Dispositivo de retención electromagnético UNE-EN 1155:2003						
4 ☐ Manillas o pulsadores UNE-EN 179:2009						
5 ☐ Barra horizontal de empuje UNE-EN 1125:2009						
ACEPTACION	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO

Observaciones / Medidas Correctoras

Dirección Facultativa / Constructor

Laboratorio:

miércoles 26 de febrero de 2025

LCC

REVESTIMIENTOS

BALDOSAS DE HORMIGÓN,
TERRAZO Y PAVIMENTOS IN-SITU

OBRA

Identificación Producto

PRODUCTO / TIPO		Dimensiones	Fabricante	Nº de Lotes	
				Programa	Ensayados

Control Documental de Recepción

PRODUCTO / TIPO		Certificado de garantía	Marcado CE	Distintivo de calidad	Otros	Conformidad de la Recepción
		☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ DIT ☐ ETE ☐ DAU	☐ SI ☐ NO
		☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ DIT ☐ ETE ☐ DAU	☐ SI ☐ NO
		☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ DIT ☐ ETE ☐ DAU	☐ SI ☐ NO
		☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ DIT ☐ ETE ☐ DAU	☐ SI ☐ NO

Control de Recepción (ensayos y pruebas)

ENSAYO – PRUEBA		PRODUCTO / TIPO / LOTE			
		CONFORMIDAD DEL ENSAYO (C=conforme NC=no conforme)			
Nº de informe					
Fecha:					
1	☐ Resistencia a flexión UNE-EN 1339:2004 (H) UNE-EN 13748-1:2005 y UNE 127748-1: 2024 (TI) UNE-EN 13748-2:2005 y UNE 127748-2:2012 (TE)				
2	☐ Absorción de agua UNE-EN 1339: 2004 (H) UNE-EN 13748-1:2005 y UNE 127748-1: 2024 (TI) UNE-EN 13748-2:2005 y UNE 127748-2:2012 (TE)				
3	☐ Resistencia al choque (impacto) UNE 127748-1: 2024 (TI) UNE 127748-2:2012 (H), (TE)				
4	☐ Resistencia desgaste abrasión UNE-EN 1339:2004 (H) UNE-EN 13748-1:2005 y UNE 127748-1: 2024 (TI) UNE-EN 13748-2:2005 y UNE 127748-2:2012 (TE)				
5	☐ Resistencia al hielo-deshielo UNE-EN 1339: 2004 (H)				
6	☐ Resistencia al deslizamiento / resbalamiento UNE 41901:2017 EX (CTE) (H),(TI), (TE) y (IS)				
ACEPTACION		☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO

(H) Hormigón; (TI) Terrazo uso interior; (TE) Terrazo uso exterior; (IS) In-situ

Observaciones / Medidas Correctoras

Dirección Facultativa / Constructor

Laboratorio:

miércoles 26 de febrero de 2025

LCC

REVESTIMIENTOS

MATERIALES CERAMICOS

OBRA

Identificación Producto

PRODUCTO / TIPO	Dimensiones	Fabricante	Nº de Lotes	
			Programa	Ensayados

Control Documental de Recepción

PRODUCTO / TIPO	Certificado de garantía	Marcado CE	Distintivo de calidad	Otros	Conformidad de la Recepción
	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ DIT ☐ ETE ☐ DAU	☐ SI ☐ NO
	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ DIT ☐ ETE ☐ DAU	☐ SI ☐ NO
	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ DIT ☐ ETE ☐ DAU	☐ SI ☐ NO

Control de Recepción (ensayos y pruebas)

ENSAYO – PRUEBA	PRODUCTO / TIPO / LOTE			
	CONFORMIDAD DEL ENSAYO (C=conforme NC=no conforme)			
Nº de informe				
Fecha:				
1 ☐ Dimensiones y aspecto superficial UNE-EN ISO 10545-2:2019				
2 ☐ Absorción de agua UNE-EN ISO 10545-3:2018				
3 ☐ Resistencia flexión UNE-EN ISO 10545-4:2019				
4 ☐ Resistencia al impacto UNE-EN ISO 10545-5:1998				
5 ☐ Resistencia a la abrasión UNE-EN ISO 10545-6:2012 ó UNE-EN ISO10545-7:1999				
6 ☐ Dilatación térmica lineal UNE-EN ISO 10545-8:2014				
7 ☐ Resistencia al choque térmico UNE-EN ISO 10545-9:2013				
8 ☐ Dilatación por humedad UNE-EN ISO 10545-10: 2022				
9 ☐ Resistencia al cuarteo UNE-EN ISO 10545-11:1997				
10 ☐ Resistencia a la helada UNE-EN ISO 10545-12:1997				
11 ☐ Resistencia química UNE-EN ISO 10545-13:2017				
12 ☐ Resistencia a las manchas UNE-EN ISO 10545-14:2015				
13 ☐ Resistencia al deslizamiento por el método del péndulo de fricción. Ensayo en húmedo UNE 41901:2017 EX (CTE)				
ACEPTACION	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO

Dirección Facultativa / Constructor

Laboratorio:

miércoles 26 de febrero de 2025

LCC**REVESTIMIENTOS****PIEDRA**

OBRA

Identificación Producto

PRODUCTO / TIPO	Dimensiones	Fabricante	Nº de Lotes	
			Programa	Ensayados

Control Documental de Recepción

PRODUCTO / TIPO	Certificado de garantía	Marcado CE	Distintivo de calidad	Otros	Conformidad de la Recepción
	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ DIT ☐ ETE ☐ DAU	☐ SI ☐ NO
	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ DIT ☐ ETE ☐ DAU	☐ SI ☐ NO
	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ DIT ☐ ETE ☐ DAU	☐ SI ☐ NO
	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ DIT ☐ ETE ☐ DAU	☐ SI ☐ NO

Control de Recepción (ensayos y pruebas)

ENSAYO – PRUEBA	PRODUCTO / TIPO / LOTE			
	CONFORMIDAD DEL ENSAYO (C=conforme NC=no conforme)			
Nº de informe				
Fecha:				
1 ☐ Absorción de agua a presión atmosférica UNE-EN 13755:2008				
2 ☐ Densidad real y aparente y porosidad abierta y total UNE-EN 1936:2007				
3 ☐ Resistencia a flexión UNE-EN 12372: 2022				
4 ☐ Resistencia a compresión UNE-EN 772-1:2011+A1:2016				
5 ☐ Resistencia al desgaste UNE-EN 14157:2018 (Baldosa) o UNE-EN 1342:2013 (Adoquín)				
6 ☐ Resistencia a la heladicidad UNE-EN 12371:2011				
7 ☐ Resistencia a la cristalización de las sales UNE-EN 12370:2020				
8 ☐ Estabilidad frente a la acción de inmersión en agua y de ciclos de humedad-sequedad UNE 146510:2018				
9 ☐ Resistencia al deslizamiento por el método del péndulo de fricción. Ensayo en húmedo. UNE 41901:2017 EX (CTE)				
ACEPTACION	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO

Observaciones / Medidas Correctoras

Dirección Facultativa / Constructor

Laboratorio:

miércoles 26 de febrero de 2025

LCC**REVESTIMIENTOS****MADERA**

OBRA

Identificación Producto

PRODUCTO / TIPO	Clase	Dimensiones	Fabricante	Nº de Lotes	
				Programa	Ensayados

Control Documental de Recepción

PRODUCTO / TIPO	Certificado de garantía	Marcado CE	Distintivo de calidad	Otros	Conformidad de la Recepción
	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ DIT ☐ ETE ☐ DAU	☐ SI ☐ NO
	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ DIT ☐ ETE ☐ DAU	☐ SI ☐ NO
	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ DIT ☐ ETE ☐ DAU	☐ SI ☐ NO
	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ DIT ☐ ETE ☐ DAU	☐ SI ☐ NO

Control de Recepción (ensayos y pruebas)

ENSAYO – PRUEBA	PRODUCTO / TIPO / LOTE			
	CONFORMIDAD DEL ENSAYO (C=conforme NC=no conforme)			
Nº de informe				
Fecha:				
1 ☐ Contenido de humedad de la madera UNE-EN 13183-1:2002				
2 ☐ Humedad de paredes y techos UNE 56810:2023				
3 ☐ Humedad relativa y temperatura de locales UNE 56810:2023				
4 ☐ Contenido humedad del soporte UNE 56810:2023				
5 ☐ Resistencia al deslizamiento por el método del péndulo de fricción. Ensayo en húmedo. UNE 41901:2017 EX (CTE)				
ACEPTACION	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO

Observaciones / Medidas Correctoras

Dirección Facultativa / Constructor

Laboratorio:

LCC

REVESTIMIENTOS

PINTURAS Y BARNICES

OBRA

Identificación Producto

PRODUCTO / TIPO		Fabricante	Nº de Lotes	
			Programa	Ensayados

Control Documental de Recepción

PRODUCTO / TIPO		Certificado de garantía	Marcado CE	Distintivo de calidad	Otros		Conformidad de la Recepción
		☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ DIT ☐ DAU	☐ ETE	☐ SI ☐ NO
		☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ DIT ☐ DAU	☐ ETE	☐ SI ☐ NO
		☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ DIT ☐ DAU	☐ ETE	☐ SI ☐ NO
		☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ DIT ☐ DAU	☐ ETE	☐ SI ☐ NO

Control de Recepción (ensayos y pruebas)

ENSAYO – PRUEBA		PRODUCTO / TIPO / LOTE			
		CONFORMIDAD DEL ENSAYO (C=conforme NC=no conforme)			
Nº de informe					
Fecha:					
1	☐ Contenido en materia no volátil UNE-EN ISO 3251:2020				
3	☐ Contenido en pigmentos UNE-EN ISO 14680-1:2007				
4	☐ Resistencia al frote húmedo (p.plástica) UNE-EN ISO 11998:2007				
5	☐ Permeabilidad al vapor de agua UNE-EN ISO 7783:2019				
6	☐ Adherencia de película por tracción UNE-EN ISO 4624:2024				
7	☐ Corte por enrejado UNE-EN ISO 2409:2021				
8	☐ Espesor de película UNE-EN ISO 2808:2020				
9	☐ Resistencia al deslizamiento por el método del péndulo de fricción. Ensayo en húmedo. UNE 41901:2017 EX (CTE)				
ACEPTACION		☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO

Observaciones / Medidas Correctoras

Dirección Facultativa / Constructor

Laboratorio:

LCC

REVESTIMIENTOS

YESOS Y ESCAYOLAS

OBRA

Identificación Producto

PRODUCTO / TIPO		Dimensiones	Fabricante	Nº de Lotes	
				Programa	Ensayados

Control Documental de Recepción

PRODUCTO / TIPO		Certificado de garantía	Marcado CE	Distintivo de calidad	Otros	Conformidad de la Recepción
		☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ DIT ☐ ETE ☐ DAU	☐ SI ☐ NO
		☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ DIT ☐ ETE ☐ DAU	☐ SI ☐ NO
		☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ DIT ☐ ETE ☐ DAU	☐ SI ☐ NO
		☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ DIT ☐ ETE ☐ DAU	☐ SI ☐ NO

Control de Recepción (ensayos y pruebas)

ENSAYO – PRUEBA	PRODUCTO / TIPO / LOTE			
	CONFORMIDAD DEL ENSAYO (C=conforme NC=no conforme)			
Nº de informe				
Fecha:				
1 ☐ Resistencia mecánicas UNE-EN 13279-2:2014				
2 ☐ Índice pH UNE 102042:2023				
3 ☐ Dureza superficial Shore UNE 102042:2023				
4 ☐ Adherencia a la base UNE-EN 13279-2:2014				
5 ☐ Consistencia en mesa de sacudidas UNE-EN 13279-2:2014				
6 ☐ Contenido en conglomerante de yeso UNE-EN 13279-2:2014				
ACEPTACION	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO

Observaciones / Medidas Correctoras

Dirección Facultativa / Constructor

Laboratorio:

miércoles 26 de febrero de 2025

LCC**MOVIMIENTO DE TIERRAS
SEGURIDAD ESTRUCTURAL****RELLENOS
CIMENTOS SE-C**

OBRA

Identificación Producto

PRODUCTO / TIPO	Procedencia	Espesor	Nº de Lotes	
			Programa	Ensayados

Control Documental de Recepción

PRODUCTO / TIPO	Certificado de garantía	Marcado CE	Distintivo de calidad	Otros	Conformidad de la Recepción
	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ DIT ☐ ETE ☐ DAU	☐ SI ☐ NO
	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ DIT ☐ ETE ☐ DAU	☐ SI ☐ NO
	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ DIT ☐ ETE ☐ DAU	☐ SI ☐ NO
	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ DIT ☐ ETE ☐ DAU	☐ SI ☐ NO

Control de Recepción (ensayos y pruebas)

ENSAYO – PRUEBA	PRODUCTO / TIPO / LOTE			
	CONFORMIDAD DEL ENSAYO (C=conforme NC=no conforme)			
Nº de informe				
Fecha:				
1 ☐ Análisis granulométrico UNE EN ISO 17892-4:2016				
2 ☐ Límites Atterberg UNE17892-12 :2019				
3 ☐ Materia orgánica oxidable. Permanganato potásico. UNE103204:2019				
4 ☐ Próctor modificado UNE103501:1994				
5 ☐ Índice CBR UNE103502:1995				
6 ☐ Sales solubles NLT 114/98 y UNE 103205:2006				
7 ☐ Determinación in situ de la densidad y de la humedad por métodos nucleares (cimiento y núcleo) UNE 103900:2013				
8 ☐ Determinación in situ de la densidad y de la humedad por métodos nucleares (coronación) UNE 103900:2013				
9 ☐ Ensayo carga con placa (coronación) UNE 103808:2006				
ACEPTACION	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO

Observaciones / Medidas Correctoras

Dirección Facultativa / Constructor

Laboratorio:

miércoles 26 de febrero de 2025

LCC**FIRMES Y PAVIMENTOS
SEGURIDAD ESTRUCTURAL****ZAHORRAS (SUB-BASES)
CIMENTOS SE-C**

OBRA

Identificación Producto

PRODUCTO / TIPO	Procedencia	Espesor	Nº de Lotes	
			Programa	Ensayados

Control Documental de Recepción

PRODUCTO / TIPO	Certificado de garantía	Marcado CE	Distintivo de calidad	Otros	Conformidad de la Recepción
	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ DIT ☐ ETE ☐ DAU	☐ SI ☐ NO
	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ DIT ☐ ETE ☐ DAU	☐ SI ☐ NO
	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ DIT ☐ ETE ☐ DAU	☐ SI ☐ NO

Control de Recepción (ensayos y pruebas)

ENSAYO – PRUEBA	PRODUCTO / TIPO / LOTE			
	CONFORMIDAD DEL ENSAYO (C=conforme NC=no conforme)			
Nº de informe				
Fecha:				
1 ☐ Análisis granulométrico suelos por tamizado UNE EN 933-1:2012				
2 ☐ Límites Atterberg UNE EN ISO 17892-12 :2019				
3 ☐ Limpieza superficial del árido grueso. Contenido de finos UNE-EN 993-1:2012				
4 ☐ Prórctor modificado UNE 13286-2:2011/AC:2012				
5 ☐ Equivalente de arena UNE-EN 933-8:2012+A1:2015/1M:2016				
6 ☐ Resistencia al desgaste de los áridos. Máquina Los Ángeles UNE EN 1097-2:2021				
7 ☐ Índice de lajas UNE EN 933-3:2012				
8 ☐ Partículas trituradas UNE-EN 933-5:2023				
9 ☐ Determinación in situ de la densidad y de la humedad por métodos nucleares UNE 103900:2013				
10 ☐ Ensayo carga con placa UNE-ENV 1997-3:2002 y UNE 103808:2006				
ACEPTACION	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO

Observaciones / Medidas Correctoras

Dirección Facultativa / Constructor

Laboratorio:

miércoles 26 de febrero de 2025

LCC**FIRMES Y PAVIMENTOS****MEZCLAS BITUMINOSAS
EN CALIENTE**

OBRA

Identificación Producto

PRODUCTO / TIPO	Procedencia	Espesor	Nº de Lotes	
			Programa	Ensayados

Control Documental de Recepción

PRODUCTO / TIPO	Certificado de garantía	Marcado CE	Distintivo de calidad	Otros	Conformidad de la Recepción
	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ DIT ☐ ETE ☐ DAU	☐ SI ☐ NO
	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ DIT ☐ ETE ☐ DAU	☐ SI ☐ NO
	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ DIT ☐ ETE ☐ DAU	☐ SI ☐ NO

Control de Recepción (ensayos y pruebas)

ENSAYO – PRUEBA		PRODUCTO / TIPO / LOTE			
		CONFORMIDAD DEL ENSAYO (C=conforme NC=no conforme)			
Nº de informe					
Fecha:					
1	☐ Resistencia a la deformación plástica empleando el método Marshall UNE-EN 12697-34:2022				
2	☐ Densidad máxima / Densidad aparente / Huecos UNE-EN 12697-5:2020 UNE-EN 12697-6:2022 UNE-EN 12697-8:2020				
3	☐ Granulometría de las partículas UNE EN 12697-2:2015+A1:2022				
4	☐ Contenido de ligante UNE EN 12697-1:2022				
5	☐ Sensibilidad al agua UNE-EN 12697-12:2019				
6	☐ Ensayo de rodadura UNE-EN 12697-22:2022				
7	☐ Extracción de testigo en capa UNE-EN 12697-27:2018				
8	☐ Densidad aparente de probetas UNE-EN 12697-6:2022				
9	☐ Adherencia entre capas de firme NLT-382:2008				
10	☐ Macrotextura superficial UNE-EN 13036-1:2010				
11	☐ Resistencia al deslizamiento NLT 336/92 y UNE-EN 13036-4:2012				
12	☐ Índice de Regularidad Internacional NLT 330/98				
ACEPTACION		☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO

Observaciones / Medidas Correctoras

Dirección Facultativa / Constructor

Laboratorio:

miércoles 26 de febrero de 2025

LCC**OTROS PRODUCTOS****PRODUCTO:**

OBRA

Identificación Producto

PRODUCTO / TIPO	Dimensiones	Fabricante	Nº de Lotes	
			Programa	Ensayados

Control Documental de Recepción

PRODUCTO / TIPO	Certificado de garantía	Marcado CE	Distintivo de calidad	Otros	Conformidad de la Recepción
	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ DIT ☐ ETE ☐ DAU	☐ SI ☐ NO
	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ DIT ☐ ETE ☐ DAU	☐ SI ☐ NO
	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ DIT ☐ ETE ☐ DAU	☐ SI ☐ NO

Control de Recepción (ensayos y pruebas)

ENSAYO – PRUEBA	PRODUCTO / TIPO / LOTE (A1, A2,.....B1, B2,.....C1, C2,...)			
	CONFORMIDAD DEL ENSAYO (C=conforme NC=no conforme)			
Nº de informe				
Fecha:				
1 ☐ Ensayo				
2 ☐ Ensayo				
3 ☐ Ensayo				
4 ☐ Ensayo				
5 ☐ Ensayo				
6 ☐ Ensayo				
7 ☐ Ensayo				
8 ☐ Ensayo				
9 ☐ Ensayo				
10 ☐ Ensayo				
ACEPTACION	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO

Observaciones / Medidas Correctoras

Dirección Facultativa / Constructor

Laboratorio:

PRODUCTO		Certificado de garantía	Marcado CE	Distintivo de calidad	Otros	Ensayos	Conformidad de la Recepción
		☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ DIT ☐ ETE ☐ DAU	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO
		☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ DIT ☐ ETE ☐ DAU	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO
		☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ DIT ☐ ETE ☐ DAU	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO
		☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ DIT ☐ ETE ☐ DAU	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO
		☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ DIT ☐ ETE ☐ DAU	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO
		☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ DIT ☐ ETE ☐ DAU	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO
		☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ DIT ☐ ETE ☐ DAU	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO
		☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ DIT ☐ ETE ☐ DAU	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO
		☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ DIT ☐ ETE ☐ DAU	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO
		☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ DIT ☐ ETE ☐ DAU	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO
		☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ DIT ☐ ETE ☐ DAU	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO
		☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ DIT ☐ ETE ☐ DAU	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO
		☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ DIT ☐ ETE ☐ DAU	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO
		☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ DIT ☐ ETE ☐ DAU	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO
		☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ DIT ☐ ETE ☐ DAU	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO
		☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ DIT ☐ ETE ☐ DAU	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO
		☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ DIT ☐ ETE ☐ DAU	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO
		☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ DIT ☐ ETE ☐ DAU	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO
		☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ DIT ☐ ETE ☐ DAU	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO
		☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ DIT ☐ ETE ☐ DAU	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO
		☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ DIT ☐ ETE ☐ DAU	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO
		☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ DIT ☐ ETE ☐ DAU	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO
		☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ DIT ☐ ETE ☐ DAU	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO
		☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ DIT ☐ ETE ☐ DAU	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO
		☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ DIT ☐ ETE ☐ DAU	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO
		☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ DIT ☐ ETE ☐ DAU	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO
		☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ DIT ☐ ETE ☐ DAU	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO
		☐ SI ☐ NO					

Observaciones / Medidas CorrectorasDirección Facultativa / ConstructorLaboratorio: